

Sprinkleriai ir jų priedai

Žalvarinis sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į apačią



CE

Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	6320900440	vnt	1/216	5,63
1/2" 68°C=155°F	6320900441	vnt	1/216	5,63
1/2" 79°C=175°F	6320900442	vnt	1/216	5,63
1/2" 93°C=200°F	6320900443	vnt	1/216	5,63
1/2" 141°C=286°F	6320900444	vnt	1/216	6,04
1/2" 182°C=360°F	6320900445	vnt	1/216	6,04

Žalvarinis chromuotas sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į apačią



CE

Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	63C0900440	vnt	1/216	6,04
1/2" 68°C=155°F	63C0900441	vnt	1/216	6,04
1/2" 79°C=175°F	63C0900442	vnt	1/216	6,04
1/2" 93°C=200°F	63C0900443	vnt	1/216	6,04
1/2" 141°C=286°F	63C0900444	vnt	1/216	6,54
1/2" 182°C=360°F	63C0900445	vnt	1/216	6,54

Žalvarinis chromuotas sprinkleris K80, greito suveikimo. Montuojamas į apačią



CE

Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	63C0900410	vnt	1/216	8,15
1/2" 68°C=155°F	63C0900411	vnt	1/216	8,15
1/2" 79°C=175°F	63C0900412	vnt	1/216	8,15
1/2" 93°C=200°F	63C0900413	vnt	1/216	8,15
1/2" 141°C=286°F	63C0900414	vnt	1/216	8,45

Žalvarinis sprinkleris K80, greito suveikimo. Montuojamas į apačią



CE

Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	6320900410	vnt	1/216	7,64
1/2" 68°C=155°F	6320900411	vnt	1/216	7,64
1/2" 79°C=175°F	6320900412	vnt	1/216	7,64
1/2" 93°C=200°F	6320900413	vnt	1/216	7,64
1/2" 141°C=286°F	6320900414	vnt	1/216	8,15

Sprinkleriai ir jų priedai

Žalvarinis dreinčeris. Montuojamas į apačią



CE

Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
Žalvarinis	6320900341	vnt	1/216	4,93
Chromuotas	63C0900341	vnt	1/216	5,43
Baltas	63B0900341	vnt	1/216	5,43
Juodas	63N0900341	vnt	1/216	5,43

Žalvarinis juodas sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į apačią



CE

Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	63N0900440	vnt	1/216	7,54
1/2" 68°C=155°F	63N0900441	vnt	1/216	7,54
1/2" 79°C=175°F	63N0900442	vnt	1/216	7,54
1/2" 93°C=200°F	63N0900443	vnt	1/216	7,54
1/2" 141°C=286°F	63N0900444	vnt	1/216	7,95
1/2" 182°C=360°F	63N0900445	vnt	1/216	7,95

Žalvarinis baltas sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į apačią



CE

Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	63B0900440	vnt	1/216	7,54
1/2" 68°C=155°F	63B0900441	vnt	1/216	7,54
1/2" 79°C=175°F	63B0900442	vnt	1/216	7,54
1/2" 93°C=200°F	63B0900443	vnt	1/216	7,54
1/2" 141°C=286°F	63B0900444	vnt	1/216	7,95
1/2" 182°C=360°F	63B0900445	vnt	1/216	7,95

Žalvarinis baltas sprinkleris K80, greito suveikimo. Montuojamas į apačią



CE

Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	63B0900410	vnt	1/216	9,56
1/2" 68°C=155°F	63B0900411	vnt	1/216	9,56
1/2" 79°C=175°F	63B0900412	vnt	1/216	9,56
1/2" 93°C=200°F	63B0900413	vnt	1/216	9,56
1/2" 141°C=286°F	63B0900414	vnt	1/216	9,86

Sprinkleriai ir jų priedai

Žalvarinis juodas sprinkleris K80, greito suveikimo. Montuojamas į apačią



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	63N0900410	vnt	1/216	9,56
1/2" 68°C=155°F	63N0900411	vnt	1/216	9,56
1/2" 79°C=175°F	63N0900412	vnt	1/216	9,56
1/2" 93°C=200°F	63N0900413	vnt	1/216	9,56
1/2" 141°C=286°F	63N0900414	vnt	1/216	9,86

Žalvarinis sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į viršų



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	6320900250	vnt	1/216	5,63
1/2" 68°C=155°F	6320900251	vnt	1/216	5,63
1/2" 79°C=175°F	6320900252	vnt	1/216	5,63
1/2" 93°C=200°F	6320900253	vnt	1/216	5,63
1/2" 141°C=286°F	6320900254	vnt	1/216	6,24
1/2" 182°C=360°F	6320900255	vnt	1/216	6,24

Žalvarinis chromuotas sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į viršų



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	63C0900250	vnt	1/216	6,04
1/2" 68°C=155°F	63C0900251	vnt	1/216	6,04
1/2" 79°C=175°F	63C0900252	vnt	1/216	6,04
1/2" 93°C=200°F	63C0900253	vnt	1/216	6,04
1/2" 141°C=286°F	63C0900254	vnt	1/216	6,54
1/2" 182°C=360°F	63C0900255	vnt	1/216	6,54

Žalvarinis sprinkleris K80, greito suveikimo. Montuojamas į viršų



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	6320900220	vnt	1/216	7,64
1/2" 68°C=155°F	6320900221	vnt	1/216	7,64
1/2" 79°C=175°F	6320900222	vnt	1/216	7,64
1/2" 93°C=200°F	6320900223	vnt	1/216	7,64
1/2" 141°C=286°F	6320900224	vnt	1/216	8,15

Sprinkleriai ir jų priedai

Žalvarinis chromuotas sprinkleris K80, greito suveikimo. Montuojamas į viršų



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	63C0900220	vnt	1/216	8,15
1/2" 68°C=155°F	63C0900221	vnt	1/216	8,15
1/2" 79°C=175°F	63C0900222	vnt	1/216	8,15
1/2" 93°C=200°F	63C0900223	vnt	1/216	8,15
1/2" 141°C=286°F	63C0900224	vnt	1/216	8,45

Žalvarinis dreinčeris. Montuojamas į viršų



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
Žalvarinis	6320900351	vnt	1/216	4,93
Chromuotas	63C0900351	vnt	1/216	5,43
Baltas	63B0900341	vnt	1/216	4,93
Juodas	63N0900341	vnt	1/216	5,43

Žalvarinis baltas sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į viršų



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	63B0900450	vnt	1/216	7,54
1/2" 68°C=155°F	63B0900451	vnt	1/216	7,54
1/2" 79°C=175°F	63B0900452	vnt	1/216	7,54
1/2" 93°C=200°F	63B0900453	vnt	1/216	7,54
1/2" 141°C=286°F	63B0900454	vnt	1/216	7,95
1/2" 182°C=360°F	63B0900455	vnt	1/216	7,95

Žalvarinis juodas sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į viršų



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	63N0900450	vnt	1/216	7,54
1/2" 68°C=155°F	63N0900451	vnt	1/216	7,54
1/2" 79°C=175°F	63N0900452	vnt	1/216	7,54
1/2" 93°C=200°F	63N0900453	vnt	1/216	7,54
1/2" 141°C=286°F	63N0900454	vnt	1/216	7,95
1/2" 182°C=360°F	63N0900455	vnt	1/216	7,95

Sprinkleriai ir jų priedai

Žalvarinis baltas sprinkleris K80, greito suveikimo. Montuojamas į viršų



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	63B0900420	vnt	1/216	9,56
1/2" 68°C=155°F	63B0900421	vnt	1/216	9,56
1/2" 79°C=175°F	63B0900422	vnt	1/216	9,56
1/2" 93°C=200°F	63B0900423	vnt	1/216	9,56
1/2" 141°C=286°F	63B0900424	vnt	1/216	9,86

Žalvarinis juodas sprinkleris K80, greito suveikimo. Montuojamas į viršų



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	63B0900420	vnt	1/216	9,56
1/2" 68°C=155°F	63B0900421	vnt	1/216	9,56
1/2" 79°C=175°F	63B0900422	vnt	1/216	9,56
1/2" 93°C=200°F	63B0900423	vnt	1/216	9,56
1/2" 141°C=286°F	63B0900424	vnt	1/216	9,86

Žalvarinis sprinkleris K115, standartinio suveikimo. Montuojamas į apačią



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
3/4" 57°C=135°F	6320900481	vnt	1/216	7,54
3/4" 68°C=155°F	6320900482	vnt	1/216	7,54
3/4" 79°C=175°F	6320900483	vnt	1/216	7,54
3/4" 93°C=200°F	6320900484	vnt	1/216	7,54
3/4" 141°C=286°F	6320900485	vnt	1/216	7,95
3/4" 182°C=360°F	6320900486	vnt	1/216	7,95

Žalvarinis chromuotas sprinkleris K115, standartinio suveikimo. Montuojamas į apačią



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
3/4" 57°C=135°F	63C0900481	vnt	1/216	7,95
3/4" 68°C=155°F	63C0900482	vnt	1/216	7,95
3/4" 79°C=175°F	63C0900483	vnt	1/216	7,95
3/4" 93°C=200°F	63C0900484	vnt	1/216	7,95
3/4" 141°C=286°F	63C0900485	vnt	1/216	8,45
3/4" 182°C=360°F	63C0900486	vnt	1/216	8,45

Sprinkleriai ir jų priedai

Žalvarinis sprinkleris K115, greito suveikimo. Montuojamas į apačią



CE

Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
3/4" 57°C=135°F	6320900487	vnt	1/216	9,76
3/4" 68°C=155°F	6320900488	vnt	1/216	9,76
3/4" 79°C=175°F	6320900489	vnt	1/216	9,76
3/4" 93°C=200°F	6320900490	vnt	1/216	9,76
3/4" 141°C=286°F	6320900491	vnt	1/216	10,16

Žalvarinis chromuotas sprinkleris K115, greito suveikimo. Montuojamas į apačią



CE

Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
3/4" 57°C=135°F	63C0900487	vnt	1/216	10,16
3/4" 68°C=155°F	63C0900488	vnt	1/216	10,16
3/4" 79°C=175°F	63C0900489	vnt	1/216	10,16
3/4" 93°C=200°F	63C0900490	vnt	1/216	10,16
3/4" 141°C=286°F	63C0900491	vnt	1/216	10,66

Žalvarinis 3/4" dreinčeris. Montuojamas į apačią



CE

Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
Žalvarinis	6320900382	vnt	1/216	0,00
Chromuotas	63C0900382	vnt	1/216	0,00
Baltas	63B0900382	vnt	1/216	0,00
Juodas	63N0900382	vnt	1/216	0,00

Žalvarinis baltas sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į apačią



CE

Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
3/4" 57°C=135°F	63B0900481	vnt	1/216	9,56
3/4" 68°C=155°F	63B0900482	vnt	1/216	9,56
3/4" 79°C=175°F	63B0900483	vnt	1/216	9,56
3/4" 93°C=200°F	63B0900484	vnt	1/216	9,56
3/4" 141°C=286°F	63B0900485	vnt	1/216	10,06
3/4" 182°C=360°F	63B0900486	vnt	1/216	10,06

Sprinkleriai ir jų priedai

Žalvarinis juodas sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į apačią



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
3/4" 57°C=135°F	63N0900481	vnt	1/216	9,66
3/4" 68°C=155°F	63N0900482	vnt	1/216	9,66
3/4" 79°C=175°F	63N0900483	vnt	1/216	9,66
3/4" 93°C=200°F	63N0900484	vnt	1/216	9,66
3/4" 141°C=286°F	63N0900485	vnt	1/216	10,06
3/4" 182°C=360°F	63N0900486	vnt	1/216	10,06

Žalvarinis baltas sprinkleris K80, greito suveikimo. Montuojamas į apačią



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
3/4" 57°C=135°F	63B0900487	vnt	1/216	11,77
3/4" 68°C=155°F	63B0900488	vnt	1/216	11,77
3/4" 79°C=175°F	63B0900489	vnt	1/216	11,77
3/4" 93°C=200°F	63B0900490	vnt	1/216	11,77
3/4" 141°C=286°F	63B0900491	vnt	1/216	12,17

Žalvarinis juodas sprinkleris K80, greito suveikimo. Montuojamas į apačią



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
3/4" 57°C=135°F	63N0900487	vnt	1/216	11,77
3/4" 68°C=155°F	63N0900488	vnt	1/216	11,77
3/4" 79°C=175°F	63N0900489	vnt	1/216	11,77
3/4" 93°C=200°F	63N0900490	vnt	1/216	11,77
3/4" 141°C=286°F	63N0900491	vnt	1/216	12,17

Žalvarinis sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į viršų



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
3/4" 57°C=135°F	6320900271	vnt	1/216	7,14
3/4" 68°C=155°F	6320900272	vnt	1/216	7,14
3/4" 79°C=175°F	6320900273	vnt	1/216	7,14
3/4" 93°C=200°F	6320900274	vnt	1/216	7,14
3/4" 141°C=286°F	6320900275	vnt	1/216	7,54
3/4" 182°C=360°F	6320900276	vnt	1/216	7,54

Sprinkleriai ir jų priedai

Žalvarinis chromuotas sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į viršų



CE

Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
3/4" 57°C=135°F	63C0900271	vnt	1/216	7,95
3/4" 68°C=155°F	63C0900272	vnt	1/216	7,95
3/4" 79°C=175°F	63C0900273	vnt	1/216	7,95
3/4" 93°C=200°F	63C0900274	vnt	1/216	7,95
3/4" 141°C=286°F	63C0900275	vnt	1/216	8,45
3/4" 182°C=360°F	63C0900276	vnt	1/216	8,45

Žalvarinis sprinkleris K80, greito suveikimo. Montuojamas į viršų



CE

Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
3/4" 57°C=135°F	6320900277	vnt	1/216	9,76
3/4" 68°C=155°F	6320900278	vnt	1/216	9,76
3/4" 79°C=175°F	6320900279	vnt	1/216	9,76
3/4" 93°C=200°F	6320900280	vnt	1/216	9,76
3/4" 141°C=286°F	6320900292	vnt	1/216	10,16

Žalvarinis chromuotas sprinkleris K80, greito suveikimo. Montuojamas į viršų



CE

Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
3/4" 57°C=135°F	63C0900277	vnt	1/216	10,16
3/4" 68°C=155°F	63C0900278	vnt	1/216	10,16
3/4" 79°C=175°F	63C0900279	vnt	1/216	10,16
3/4" 93°C=200°F	63C0900280	vnt	1/216	10,16
3/4" 141°C=286°F	63C0900292	vnt	1/216	10,66

Žalvarinis baltas sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į viršų



CE

Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
3/4" 57°C=135°F	63B0900271	vnt	1/216	9,66
3/4" 68°C=155°F	63B0900272	vnt	1/216	9,66
3/4" 79°C=175°F	63B0900273	vnt	1/216	9,66
3/4" 93°C=200°F	63B0900274	vnt	1/216	9,66
3/4" 141°C=286°F	63B0900275	vnt	1/216	10,06
3/4" 182°C=360°F	63B0900276	vnt	1/216	10,06

Sprinkleriai ir jų priedai

Žalvarinis juodas sprinkleris K80, standartinio suveikimo. Montuojamas į viršų



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
3/4" 57°C=135°F	63N0900271	vnt	1/216	9,66
3/4" 68°C=155°F	63N0900272	vnt	1/216	9,66
3/4" 79°C=175°F	63N0900273	vnt	1/216	9,66
3/4" 93°C=200°F	63N0900274	vnt	1/216	9,66
3/4" 141°C=286°F	63N0900275	vnt	1/216	10,06
3/4" 182°C=360°F	63N0900276	vnt	1/216	10,06

Žalvarinis baltas sprinkleris K80, greito suveikimo. Montuojamas į viršų



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
3/4" 57°C=135°F	63B0900277	vnt	1/216	11,77
3/4" 68°C=155°F	63B0900278	vnt	1/216	11,77
3/4" 79°C=175°F	63B0900279	vnt	1/216	11,77
3/4" 93°C=200°F	63B0900280	vnt	1/216	11,77
3/4" 141°C=286°F	63B0900281	vnt	1/216	12,17

Žalvarinis juodas sprinkleris K80, greito suveikimo. Montuojamas į viršų



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
3/4" 57°C=135°F	63N0900277	vnt	1/216	11,77
3/4" 68°C=155°F	63N0900278	vnt	1/216	11,77
3/4" 79°C=175°F	63N0900279	vnt	1/216	11,77
3/4" 93°C=200°F	63N0900280	vnt	1/216	11,77
3/4" 141°C=286°F	63N0900295	vnt	1/216	12,17

Žalvarinis sieninis sprinkleris K80



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	6320900103	vnt	1/216	11,18
1/2" 68°C=155°F	6320900100	vnt	1/216	11,18
1/2" 79°C=175°F	6320900106	vnt	1/216	11,18
1/2" 93°C=200°F	6320900109	vnt	1/216	11,18
1/2" 141°C=286°F	6320900112	vnt	1/216	12,17
1/2" 182°C=360°F	6320900115	vnt	1/216	12,17

Sprinkleriai ir jų priedai

Žalvarinis sieninis sprinkleris K115



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
3/4" 57°C=135°F	6320900391	vnt	1/216	12,88
3/4" 68°C=155°F	6320900392	vnt	1/216	12,88
3/4" 79°C=175°F	6320900393	vnt	1/216	12,88
3/4" 93°C=200°F	6320900394	vnt	1/216	12,88
3/4" 141°C=286°F	6320900395	vnt	1/216	13,58
3/4" 182°C=360°F	6320900396	vnt	1/216	13,58

Žalvarinis chromuotas sieninis sprinkleris K80



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" 57°C=135°F	63C0900103	vnt	1/216	12,57
1/2" 68°C=155°F	63C0900100	vnt	1/216	12,57
1/2" 79°C=175°F	63C0900106	vnt	1/216	12,57
1/2" 93°C=200°F	63C0900109	vnt	1/216	12,57
1/2" 141°C=286°F	63C0900112	vnt	1/216	13,58
1/2" 182°C=360°F	63C0900115	vnt	1/216	13,58

Žalvarinis chromuotas sieninis sprinkleris K115



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
3/4" 57°C=135°F	63C0900391	vnt	1/216	14,48
3/4" 68°C=155°F	63C0900392	vnt	1/216	14,48
3/4" 79°C=175°F	63C0900393	vnt	1/216	14,48
3/4" 93°C=200°F	63C0900394	vnt	1/216	14,48
3/4" 141°C=286°F	63C0900395	vnt	1/216	15,19
3/4" 182°C=360°F	63C0900396	vnt	1/216	15,19

Specialūs antgaliai (vandens siena). Padengimas 150'



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" K=20	GC071	vnt	1/216	27,25
3/4" K=40	GC072	vnt	1/216	31,50
1" K=110	GC073	vnt	1/216	56,60

Sprinkleriai ir jų priedai

Apdaila sprinkleriui 5x65 vienos dalies



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" CROMUOTA	GC154	vnt	1/200	0,86
1/2" BALTA	GC156	vnt	1/200	0,86
3/4" CROMUOTA	GC155	vnt	1/200	0,86
3/4" BALTA	GC157	vnt	1/200	0,86

Specialūs antgaliai (vandens siena). Padengimas 150'



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" K=9 60'	GC074	vnt	1/216	10,06
3/4" K=18 60'	GC075	vnt	1/216	13,08
1" K=45 60'	GC076	vnt	1/216	23,14
1/2" K=9 90'	GC271	vnt	1/216	12,07
3/4" K=18 90'	GC272	vnt	1/216	16,09
1" K=45 90'	GC273	vnt	1/216	27,16
1/2" K=9 120'	GC274	vnt	1/216	12,07
3/4" K=18 120'	GC275	vnt	1/216	16,09
1" K=45 120'	GC276	vnt	1/216	27,16

Apdaila sprinkleriui 5x70 vienos dalies



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" CROMUOTA	GC148	vnt	1/200	0,75
1/2" BALTA	GC150	vnt	1/200	0,75
3/4" CROMUOTA	GC149	vnt	1/200	1,36
3/4" BALTA	GC151	vnt	1/200	1,36

Sprinklerio mova (rozetė) +/-20x73mm



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2" CROMUOTA	261012	vnt	1/200	2,62
1/2" BALTA	261010	vnt	1/200	2,62
3/4" CROMUOTA	GC173	vnt	1/200	6,14
3/4" BALTA	GC175	vnt	1/200	6,14

Sprinkleriai ir jų priedai

Lanksti sprinklerių pajungimo jungtis

Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
780 mm	3-262110	vnt	1	23,25
1000 mm	3-262112	vnt	1	25,88
1220 mm	3-262114	vnt	1	28,53
1540 mm	3-262116	vnt	1	32,35

Apsauginės grotelės sprinkleriams



Matmenys	Kodas	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
1/2"	GC221	vnt	1/50	3,22
1/2" - 3/4"	261040	vnt	1/50	5,03
1/2" - 3/4" su ekranu	261060	vnt	1/50	7,85
Vandens skydas 1/2"	GC213	vnt	1/50	2,11