

# Danfoss radiatorių termostatai

Tipas	Kodas	Techninis aprašymas	Kaina
-------	-------	---------------------	-------

## Termostatiniai elementai RA jungčiai

RA 2990	013G2990	Standartinis, įmontuotas daviklis su dujinu užpildu temp. ribos 5-26 °C	21,00
RA 2992	013G2992	Standartinis, dujinis užpildas, distancinis daviklis iki 2m., temp. ribos 5-26 °C	31,00
RAW 5010	013G5010	Standartinis, įmontuotas daviklis su skysčio užpildu temp. ribos 8-28 °C	13,00
RAW 5012	013G5012	Standartinis, skystinis užpildas, distancinis daviklis iki 2m., temp. ribos 8-28 °C	19,00

## Antivandaliniai termostatiniai elementai RA jungčiai

RA 2920	013G2920	Antivandalinis, įtakai atsparus, įmontuotas dujinis daviklis, 5-26 °C	38,00
---------	----------	---	-------

## Termostatiniai elementai su fiksuotu temperatūriniu apribojimu RA jungčiai, apsauga nuo nuėmimo

RA 2970	013G2970	Standartinis, įmontuotas daviklis su dujinu užpildu, temp. ribos. 5-21 °C. Rekomenduojama naudoti daugiabučiuose BE apskaitos	18,00
RA 2978	013G2978	Standartinis, įmontuotas daviklis su dujinu užpildu, temp. ribos. 5-22 °C. Rekomenduojama naudoti daugiabučiuose BE apskaitos	18,00
RA 2977	013G2977	Standartinis, įmontuotas daviklis su dujinu užpildu, temp. ribos. 5-23 °C. Rekomenduojama naudoti daugiabučiuose BE apskaitos	18,00
RAW 5116	013G5116	Standartinis, įmontuotas daviklis su skysčio užpildu, temp. ribos. 16-28 °C. Rekomenduojama naudoti daugiabučiuose SU apskaita	13,00

PASRABA: RA 2970, RA2978, RA2977 termostatiniams elementams nuimti reikalingas 013G1236 įrankis

Šie termostatiniai elementai rekomenduojami daugiabučiuose BE apskaitos

## Modernaus dizaino sprendimai. Įvairių spalvų termostatiniai elementai RA jungčiai

RAX	013G6170	Termostatinis elementas, RA jungtis, spalva - chromas	26,00
RAX	013G6070	Termostatinis elementas, RA jungtis, spalva balta RAL9016	19,00
RAX	013G6171	Termostatinis elementas, RA jungtis, spalva INOX	30,00
RAX	013G6075	Termostatinis elementas, RA jungtis, spalva juoda RAL9005	24,00
RAX	013G6176	Termostatinis elementas, RA jungtis, spalva - chromas/RAL9016	24,00



# Danfoss radiatorių termostatai

## Living ECO, elektroniniai radiatorių termostatai

Living ECO	014G0050	Programuojamas termostatas, įmontuotas daviklis. Tiekiamas su RA jungties adapteriu.	49,00
Living ECO	014G0051	Programuojamas termostatas, įmontuotas daviklis. Tiekiamas su RA ir M30x1,5 jungčių adapteriais.	49,00
RTD jungtis	014G0253	Living connect & ECO RTD jungties adapteris	2,60

## Higieniniai termostatiniai elementai

RAX	013G6070	Termostatinis elementas, RA jungtis, spalva balta RAL9016	19,00
RAX-K	013G6080	Termostatinis elementas, M30x1,5 jungtis, spalva balta RAL9016	19,00



## Distancinio montavimo termostatiniai elementai RA, M30x1,5 jungčiai

RA 5062	013G5062	Distancinio montavimo el., temp. ribos 8-28 °C, 2m kap. vamzdelis	60,00
RA 5065	013G5065	Distancinio montavimo el., temp. ribos 8-28 °C, 5m kap. vamzdelis	70,00
RA 5068	013G5068	Distancinio montavimo el., temp. ribos 8-28 °C, 8m kap. vamzdelis	72,00
M30x1,5 jungtis	013G5194	M30x1.5 jungties adapteris RA5062/5/8 term. elementams	4,30



## Termostatiniai elementai M30x1,5 jungčiai

RAW-K 5030	013G5030	Įmontuotas daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1.5 jungtimi. temp. ribos 8-28C	13,00
------------	----------	---	-------



## Modernaus dizaino sprendimai. Įvairių spalvų termostatiniai elementai M30x1,5 jungčiai

RAX-K	013G6180	Termostatinis elementas, M30x1,5 jungtis, spalva - chromas	26,00
RAX-K	013G6080	Termostatinis elementas, M30x1,5 jungtis, spalva balta RAL9016	19,00



## Termostatinis elementas su fiksuotu temperatūriniu apribojimu M30x1,5 jungčiai

RAW-K 5136	013G5136	Įmontuotas skystinis daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1.5 jungtimi, temp. ribos. 16-28 °C. Rekomenduojama naudoti daugiabučiuose SU apskaita	13,00
------------	----------	--	-------



# Danfoss radiatorių termostatai

## Termostatinis elementas RTD jungčiai

RA/RTD	013G2945	Standartinis, įmontuotas daviklis su dujinu užpildu temp. ribos 5-26 °C	14,00
RA/RTD	013G2946	Standartinis, įmontuotas daviklis su dujinu užpildu, temp. ribos 16-26 °C. Rekomenduojama naudoti daugiabučiuose SU apskaita	14,00



## Termostatinis elementas su fiksuotu temperatūriniu apribojimu RTD jungčiai

RAW/RTD 5215	013G5215	Įmontuotas daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1.5 jungtimi temp. ribos 8-28C	13,00
RAW/RTD 5216	013G5216	Įmontuotas skystinis daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1.5 jungtimi, temp. ribos. 16-28 °C. Rekomenduojama naudoti daugiabučiuose SU apskaita	13,00



## Priedai termostatiniams elementams ir ventiliams

	013G1350	Kampinis adapteris, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su Danfoss RA jungties integruotais ventiliais	6,10
	013G1360	Kampinis adapteris, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1.5 jungties integruotais ventiliais	6,10
	013G5191	RA jungties adapteris RA 5062/5/8 term. elementams	4,30
	013G5245	Apsauga nuo vagystės, RA "klik" jungtis (pakuotė 20 vnt.)	0,30
	013G1232	Apsauga nuo vagystės, RA movinė jungtis (RA 2920) (pakuotė 50 vnt.)	0,10
	013G5389	Apsauga nuo vagystės, RAL9010, RTD, M30x1,5 jungtis (pakuotė 10 vnt.)	0,90
	013G5287	Apsauga nuo vagystės, RAL9016, RTD, M30x1,5 jungtis (pakuotė 10 vnt.)	0,90
	013G5326	Apsauga nuo vagystės, JUODA spalva, RTD, M30x1,5 jungtis (pakuotė 10 vnt.)	0,90
	013G5199	Min., maks. temperatūros fiksuotojus RAW termostatiniam elementui (paakuotė 130 vnt.)	0,10
	013G1236	Atsuktuvų rinkinys RA daviklių montavimui ir min./maks. padėčių užrakinimui	7,80
	013G0290	Ašėlė RA jungties ventiliams	3,50
	013G5002	Reguliavimo rankenėlė RA jungties ventiliams	4,60
	013G5003	Reguliavimo rankenėlė M30x1,5 jungties ventiliams	4,60
	013G3300	Žalvarinė uždarymo rankenelė RA jungties ventiliams (radiatorių nuėmimui).	18,00



# Danfoss radiatorių termostatai

## Ventiliai apatinio jungimo radiatoriams

RA	013G7370	DeLonghi	8,10
RA	013G7360	Vogel & Noot	8,10
RA	013G7382	Kermi	8,10
RA	013G0372	Terma	8,10
RA	013G7390	Purmo (iki 2010 metų), DiaNorm ...	8,10
RA	013G7380	Purmo (nuo 2010 metų.), HM, Hendrad, FIX	8,10



## Ventilis RA-N, dvivamzdėms sistemoms

RA-N 10	013G0011	Kampinis DN10/kvs 0.65	14,00
RA-N 10	013G0012	Tiesus DN10/kvs 0.65	14,00
RA-N 10	013G0151	UK kampinis DN10/kvs 0.65	14,00

RA-N 15	013G0013	Kampinis DN15/kvs 0.90	16,00
RA-N 15	013G0014	Tiesus DN15/kvs 0.90	16,00
RA-N 15	013G0153	UK kampinis DN15/kvs 0.90	16,00

RA-N 20	013G0015	Kampinis DN20/kvs 1.40	21,00
RA-N 20	013G0016	Tiesus DN20/kvs 1.40	21,00
RA-N 20	013G0155	UK kampinis DN20/kvs 1.00	21,00

RA-N 25	013G0037	Kampinis DN25/kvs 1.40	41,00
RA-N 25	013G0038	Tiesus DN25/kvs 1.40	41,00

## RA-N 15 kairinis, dešininis ventiliai su išankstiniu nustatymu dvivamzdei sistemai

RA-N 15	013G0234	DN15, kairinio montavimo ventilis	17,00
RA-N 15	013G0233	DN15, dešininio montavimo ventilis	17,00

## RA-N ventiliai su presuojama jungtimi plieniniam ir variniam vamzdynui

RA-N 15 Press	013G3237	Kampinis presuojamas DN15/kvs 0.90	17,00
RA-N 15 Press	013G3238	Tiesus presuojamas DN15/kvs 0.90	17,00
RA-N 15 Press	013G3239	UK kampinis presuojamas DN15/kvs 0.90	20,00

## RA-N ventiliai su išorinio sriegio jungtimi

RA-N 15	013G4201	Kampinis DN 15/kvs 0.90	16,00
RA-N 15	013G4202	Tiesus DN 15/kvs 0.90	16,00
RA-N 15	013G4203	UK kampinis DN 15/kvs 0.90	16,00

# Danfoss radiatorių termostatai

## RA-DV nuo slėgio nepriklausomi ventiliai

RA-DV 10	013G7711	Kampinis DN10 / Qmaks 135 l/h	33,00
RA-DV 10	013G7712	Tiesus DN10 / Qmaks 135 l/h	33,00
RA-DV 15	013G7713	Kampinis DN15 / Qmaks 135 l/h	34,00
RA-DV 15	013G7714	Tiesus DN15 / Qmaks 135 l/h	34,00

## Ventilis RA-G, vienvamzdėms arba gravitacinėms sistemoms

RA-G 15	013G1676	DN15, kampinis kvs 4.30, maks. dif.slėgis 0.20 bar	22,00
RA-G 15	013G1675	DN15, tiesus kvs 2.30, maks. dif. slėgis 0.20 bar	22,00
RA-G 20	013G1678	DN20, kampinis kvs 5.01, maks. dif. slėgis 0.20 bar	23,00
RA-G 20	013G1677	DN20, tiesus kvs 3.81, maks. dif. slėgis 0.20 bar	23,00
RA-G 25	013G1680	DN25, kampinis kvs 5.50, maks. dif slėgis 0.16 bar.	31,00
RA-G 25	013G1679	DN25, tiesus kvs 4.58, maks. dif. slėgis 0.16 bar	31,00

## RTD-CB apsauga nuo galinio srauto

RTD-CB DN15	013L1925	R 1/2, srautas 4,54m <sup>3</sup> /h	17,00
RTD-CB DN20	013L1926	R 3/4, srautas 8,06m <sup>3</sup> /h	21,00
RTD-CB DN25	013L1927	R 1, srautas 17,00m <sup>3</sup> /h	32,00

## RTD-BR apvado susiaurinimas

RTD-BR DN15/10	013L1915	G 1/2, srautas 6,80m <sup>3</sup> /h	10,00
RTD-BR DN20/15	013L1916	G 3/4, srautas 15,10m <sup>3</sup> /h	12,00

# Danfoss radiatorių termostatai

## Ventilis type RA-K/KE kolektoriniam pajungimui

### Dvivamzdei sistemai

RA-K 15	013G3363	DN15 ventilis su išankstiniu nustatymu	17,00
RA-K	013G3367	Kolektorius. Su išoriniu sriegiu, sklende. Radiatoriaus jungtis DN15, sistemos jungtis DN20. Jungimas iš grindų	17,00
RA-KW	013G3369	Kolektorius. Su išoriniu sriegiu, sklende. Radiatoriaus jungtis DN15, sistemos jungtis DN20. Jungimas iš sienos	19,00

### Vienvamzdei sistemai

RA-KE 15	013G3362	DN 15 ventilis be išankstinio nustatymo	16,00
RA-KE	013G3366	Kolektorius. Su išoriniu sriegiu, sklende. Radiatoriaus jungtis DN15, sistemos jungtis DN20. Jungimas iš grindų	17,00
RA-KEW	013G3368	Kolektorius. Su išoriniu sriegiu, sklende. Radiatoriaus jungtis DN15, sistemos jungtis DN20. Jungimas iš sienos	19,00

### Sujungimo vamzdeliai

DN15 vamzdelis	013G3377	Sujungimo vamzdelis: DN 15 x 950 mm	6,40
DN15 vamzdelis	013G3378	Sujungimo vamzdelis: DN 15 x 650 mm	4,10



# Danfoss radiatorių termostatai

## RA-N, RLV chromuoti ventiliai ir kompresiniai fittingai kopetėlių tipo rankšluosčių džiovintuvams ir modernaus dizaino radiatoriams

RA-NCX 15	013G4237	Kampinis DN 15/kvs 0.90, spalva - chromas	23,00
RA-NCX 15	013G4238	Tiesus DN 15/kvs 0.90, spalva - chromas	23,00
RA-NCX 15	013G4240	Kairinio montavimo ventilis DN15, Kvs 0.90, spalva - chromas	28,00
RA-NCX 15	013G4239	Dešiniojo montavimo ventilis DN15, Kvs 0.90, spalva - chromas	28,00
RLV-CX 15	003L0273	Kampinis DN15, kvs 2.5, spalva - chromas	17,00
RLV-CX 15	003L0274	Tiesus DN15, kvs 2.5, spalva - chromas	17,00
Cu fittingai	013G4192	DN15 išorinis sriegis, matmenys 10 mm, spalva - chromas	3,50
Cu fittingai	013G4193	DN15 išorinis sriegis, matmenys 12 mm, spalva - chromas	3,50
Cu fittingai	013G4194	DN15 išorinis sriegis, matmenys 14 mm, spalva - chromas	3,50
Cu fittingai	013G4195	DN15 išorinis sriegis, matmenys 14 mm, spalva - chromas	3,50
Cu fittingai	013G4196	DN15 išorinis sriegis, matmenys 16 mm, spalva - chromas	3,50
PEX fittingai	013G4199	DN15 išorinis sriegis, matmenys 15x2.5 mm, spalva - chromas	6,40
AluPEX fittingai	013G4200	DN15 išorinis sriegis, matmenys 16x2 mm, spalva - chromas	7,80
PEX fittingai	013G4198	DN15 išorinis sriegis, matmenys 16x2.5 mm, spalva - chromas	6,40

## Ventilių komplektai skirti montuoti su rankšluosčių džiovintuvais

### Nuo patalpos temperatūros

RAX	013G4003	Spalva - chromas	122,00
RAX	013G4007	Spalva - balta RAL9016	113,00
RAX	013G4009	Spalva - nerūdijantis plienas INOX	159,00



### Nuo vandens temperatūros

RTX	013G4132	Spalva - chromas	136,00
RTX	013G4136	Spalva - balta RAL9016	126,00
RTX	013G4138	Spalva - nerūdijantis plienas INOX	177,00



PASTABA: Komplekta sudaro: uždarymo ir termostatinis ventiliai termostatinis elementas.

# Danfoss radiatorių termostatai

## Atskiri RAX, RTX kompletų komponentai

RA-URX 15	013G4030	Spalva - chromas, dešiniojo montavimo ventilis DN15, Kvs 0.44	62,00
RA-URX 15	013G4031	Spalva - chromas, kairinio montavimo ventilis DN15, Kvs 0.44	62,00
RA-URX 15	013G4050	Spalva - balta RAL9016, dešiniojo montavimo ventilis DN15, Kvs 0.44	51,00
RA-URX 15	013G4051	Spalva - balta RAL9016, kairinio montavimo ventilis DN15, Kvs 0.44	51,00
RA-URX 15	013G4060	Spalva - INOX, dešiniojo montavimo ventilis DN15, Kvs 0.44	72,00
RA-URX 15	013G4061	Spalva - INOX, kairinio montavimo ventilis DN15, Kvs 0.44	72,00

RLV-X 15	013G4032	Spalva - chromas, dešiniojo montavimo uždarymo ventilis DN15, Kvs 0.60	47,00
RLV-X 15	013G4033	Spalva - chromas, kairinio montavimo uždarymo ventilis DN15, Kvs 0.60	47,00
RLV-X 15	013G4052	Spalva - balta RAL9016, dešiniojo montavimo uždarymo ventilis DN15, Kvs 0.60	42,00
RLV-X 15	013G4053	Spalva - balta RAL9016, kairinio montavimo uždarymo ventilis DN15, Kvs 0.60	42,00
RLV-X 15	013G4062	Spalva - INOX, dešiniojo montavimo uždarymo ventilis DN15, Kvs 0.60	55,00
RLV-X 15	013G4063	Spalva - INOX, kairinio montavimo uždarymo ventilis DN15, Kvs 0.60	55,00

**Ventilių komplektai skirti montuoti su rankšluočių džiovintuvais, kurių atstumas tarp vamzdžių pajungimo ašių 50 mm, su galimybe prijungti elektrinį šildymo teną**

### Nuo patalpos temperatūros

VHX 1/2"	013G4276	VHX-DUO 1/2" tiesus, spalva - chromas	129,00
VHX 1/2"	013G4278	VHX-DUO 1/2" tiesus, spalva - balta RAL9016	115,00
VHX 1/2"	013G4279	VHX-DUO 1/2" kampinis, spalva - chromas	129,00
VHX 1/2"	013G4281	VHX-DUO 1/2" kampinis, spalva - balta RAL9016	115,00

### Nuo vandens temperatūros

VHX 1/2"	013G4376	VHX-DUO 1/2" tiesus, spalva - chromas	119,00
VHX 1/2"	013G4378	VHX-DUO 1/2" tiesus, spalva - balta RAL9016	106,00
VHX 1/2"	013G4379	VHX-DUO 1/2" kampinis, spalva - chromas	119,00
VHX 1/2"	013G4381	VHX-DUO 1/2" kampinis, spalva - balta RAL9016	106,00

PASTABA: Termostatinis elementas vandens grąžinime, R 1/2" jungimas





# Danfoss radiatorių termostatai

Ventilių komplektai skirti montuoti su rankšluoščių džiovintuvais, jungiant į vieną gyvatuko angą vandens padavimą ir grąžinimą, o į kitą gyvatuko angą elektrinį šildymo temą

## Nuo patalpos temperatūros

VHX 1/2"	013G4282	VHX - MONO 1/2" tiesus, spalva - chromas	124,00
VHX 1/2"	013G4284	VHX - MONO 1/2" tiesus, spalva - balta RAL9016	112,00
VHX 1/2"	013G4285	VHX - MONO 1/2" kampinis, spalva - chromas	124,00
VHX 1/2"	013G4287	VHX - MONO 1/2" kampinis, spalva - balta RAL9016	112,00



## Nuo vandens temperatūros

VHX 1/2"	013G4382	VHX - MONO 1/2" tiesus, spalva - chromas	115,00
VHX 1/2"	013G4384	VHX - MONO 1/2" tiesus, spalva - balta RAL9016	103,00
VHX 1/2"	013G4385	VHX - MONO 1/2" kampinis, spalva - chromas	115,00
VHX 1/2"	013G4387	VHX - MONO 1/2" kampinis, spalva - balta RAL9016	103,00

PASTABA: Termostatinis elementas vandens grąžinime, R 1/2" jungimas



## Termostatiniai elementai RA jungčiai, reaguojantys nuo vandens temperatūros

RTX	013G6090	Spalva balta - RAL9016	26,00
RTX	013G6190	Spalva - chromas	36,00
RTX	013G6191	Spalva - nerūdijantis plienas	44,00
	013G5757	RTX adapteris	3,60



# Danfoss radiatorių termostatai

## RAX, RTX ventilių ir VHX, VHS mazgų priedai

	013G4167	Elektrinis kaitinimo elementas: 40cm, 150W, TINKA TIK SU VHX-DUO ventiliais	88,00
	013G4168	Elektrinis kaitinimo elementas: 47cm, 300W, TINKA TIK SU VHX-DUO ventiliais	91,00
	013G4169	Elektrinis kaitinimo elementas: 70cm, 600W, TINKA TIK SU VHX-DUO ventiliais	98,00
	013G4166	Elektrinio kaitinimo elemento adapteris. Kai su VHX-DUO naudojamas ne Danfoss elektrinis kaitinimo elementas	13,00
	013G3133	RAX, RTX montavimo apdaila, spalva - chromas	25,00
	013G3132	RAX, RTX montavimo apdaila, spalva - balta RAL9016	11,00
	013G3134	RAX, RTX montavimo apdaila, spalva - nerūdijantis plienas	48,00
	013G3129	VHX montavimo apdaila, spalva - chromas	19,00
	013G3128	VHX montavimo apdaila, spalva - balta RAL9016	8,70
	013G3127	Vamzdelių komplektas su 1/2" jungtimi	12,00
	013G4179	VHX atsarginių tarpinių komplektas	1,40

PASTABA: Elektriniai kaitinimo elementai tinka su VHX-DUO ventiliais



## RLV ventiliai su presuojama jungtimi plieniniam ir variniam vamzdynui

RLV 15 Press	003L1825	DN15, kampinis-presuojamas, kvs 2.5	10,70
RLV 15 Press	003L1824	DN15, tiesus-presuojamas, kvs 2.5	10,70



## Uždarymo ventiliai RLV-S be drenažo (lockshield)

RLV-S 10	003L0121	DN10, kampinis, kvs 1.5	4,90
RLV-S 10	003L0122	DN10, tiesus, kvs 1.5	4,90
RLV-S 15	003L0123	DN15, kampinis, kvs 2.2	5,20
RLV-S 15	003L0124	DN15, tiesus, kvs 2.2	5,20
RLV-S 20	003L0125	DN20, kampinis, kvs 2.2	8,70
RLV-S 20	003L0126	DN20, tiesus, kvs 2.2	8,70



## Uždarymo ventiliai RLV-S be drenažo (lockshield) su išorinio sriegio jungtimi

RLV-S 15	003L0353	Rp 1/2, kampinis, kvs 2.2	4,90
RLV-S 15	003L0354	Rp 1/2, tiesus, kvs 2.2	4,90



# Danfoss radiatorių termostatai

## H uždarymo ventiliai RLV-K universalūs (1 ir 2 sistemoms)

RLV-K 1/2"	003L0282	Jungimas rad. 1/2", sistemos 3/4", kampinis	19,00
RLV-K 1/2"	003L0280	Jungimas rad. 1/2", sistemos 3/4", tiesus	19,00
RLV-K 3/4"	003L0283	Jungimas rad. 3/4", sistemos 3/4", kampinis	18,00
RLV-K 3/4"	003L0281	Jungimas rad. 3/4", sistemos 3/4", tiesus	18,00

## Priedai RLV-K ventiliams

	003L0294	RLV-K 3/4" ventilio adapteris	0,80
--	----------	-------------------------------	------

## H uždarymo ventiliai RLV-KS (2 sistemoms)

RLV-KS 1/2"	003L0222	Jungimas rad. 1/2", sistemos 3/4", kampinis	11,00
RLV-KS 1/2"	003L0220	Jungimas rad. 1/2", sistemos 3/4", tiesus	11,00
RLV-KS 3/4"	003L0223	Jungimas rad. 3/4", sistemos 3/4", kampinis	10,00
RLV-KS 3/4"	003L0221	Jungimas rad. 3/4", sistemos 3/4", tiesus	10,00

