

# Danfoss balansiniai ventiliai

## AUTOMATINIAI BALANSAVIMO VENTILIAI

### Automatiniai balansavimo ventiliai ASV-PV, palaiko vienodą slėgio skirtumą tarp stovų

Nustatymas tarp 5-25 kPa, 1.5 m kap. vamzdelis

| Tipas     | Kodas    | Techninis aprašymas               | Kaina  |
|-----------|----------|-----------------------------------|--------|
| ASV-PV 15 | 003L7601 | DN 15 / kvs 1.60, vidinis sriegis | 79,00  |
| ASV-PV 20 | 003L7602 | DN 20 / kvs 2.50, vidinis sriegis | 97,00  |
| ASV-PV 25 | 003L7603 | DN 25 / kvs 4.00, vidinis sriegis | 124,00 |
| ASV-PV 32 | 003L7604 | DN 32 / kvs 6.30, vidinis sriegis | 183,00 |



Pastaba! Montuoti tik uždaroje sistemoje.

### Automatiniai balansavimo ventiliai ASV-PV Plus, palaiko vienodą slėgio skirtumą tarp stovų

Nustatymas tarp 20-60 kPa, 1.5 m kap. vamzdelis

| ASV-PV 32                                       | 003L7714 | DN 32 / kvs 6.30, vidinis sriegis      | 212,00   |
|---|----------|--|----------|
| ASV-PV 40                                       | 003L7715 | DN 40 / kvs 10.00, vidinis sriegis     | 224,00   |
| Nustatymas tarp 20-40 kPa, 1.5 m kap. vamzdelis |          |  |          |
| ASV-PV 50                                       | 003Z0621 | DN 50 / kvs 20.00, išorinis sriegis    | 386,00   |
| ASV-PV 65                                       | 003Z0623 | DN 65 / kvs 30.00, flanšinis jungimas  | 1.108,00 |
| ASV-PV 80                                       | 003Z0624 | DN 80 / kvs 48.00, flanšinis jungimas  | 1.324,00 |
| ASV-PV 100                                      | 003Z0625 | DN 100 / kvs 76.00, flanšinis jungimas | 1.686,00 |



Pastaba! Montuoti tik uždaroje sistemoje.

### Automatiniai balansavimo ventiliai ASV-PV Plus, palaiko vienodą slėgio skirtumą tarp stovų

Nustatymas tarp 35-75 kPa, 1.5 m kap. vamzdelis

|            |          |  |          |
|------------|----------|--|----------|
| ASV-PV 50  | 003Z0631 | DN 50 / kvs 20.00, išorinis sriegis    | 386,00   |
| ASV-PV 65  | 003Z0633 | DN 65 / kvs 30.00, flanšinis jungimas  | 1.108,00 |
| ASV-PV 80  | 003Z0634 | DN 80 / kvs 48.00, flanšinis jungimas  | 1.324,00 |
| ASV-PV 100 | 003Z0635 | DN 100 / kvs 76.00, flanšinis jungimas | 1.686,00 |



Pastaba! Montuoti tik uždaroje sistemoje.

### Automatiniai balansavimo ventiliai ASV-PV Plus, palaiko vienodą slėgio skirtumą tarp stovų

Nustatymas tarp 60-100 kPa, 1.5 m kap. vamzdelis

|            |          |  |          |
|------------|----------|--|----------|
| ASV-PV 50  | 003Z0641 | DN 50 / kvs 20.00, išorinis sriegis    | 463,00   |
| ASV-PV 65  | 003Z0643 | DN 65 / kvs 30.00, flanšinis jungimas  | 1.329,00 |
| ASV-PV 80  | 003Z0644 | DN 80 / kvs 48.00, flanšinis jungimas  | 1.589,00 |
| ASV-PV 100 | 003Z0645 | DN 100 / kvs 76.00, flanšinis jungimas | 2.022,00 |



Pastaba! Montuoti tik uždaroje sistemoje.

# Danfoss balansiniai ventiliai

## Automatiniai balansavimo ventiliai ASV-P , palaiko vienodą slėgio skirtumą tarp stovų

| Fiksuotas nustatymas 10 kPa, 1.5 m kap. vamzdelis |          |                                   |        |
|---|----------|-----------------------------------|--------|
| ASV-P 15  | 003L7621 | DN 15 / kvs 1.60, vidinis sriegis | 80,00  |
| ASV-P 20  | 003L7622 | DN 20 / kvs 2.50, vidinis sriegis | 101,00 |

Pastaba! Montuoti tik uždaroje sistemoje.



## Balansinis ventilis, tipas ASV-I

|          |          |                                     |        |
|----------|----------|-------------------------------------|--------|
| ASV-I 15 | 003L7641 | DN 15 / kvs 1.60, vidinis sriegis   | 41,00  |
| ASV-I 20 | 003L7642 | DN 20 / kvs 2.50, vidinis sriegis   | 50,00  |
| ASV-I 25 | 003L7643 | DN 25 / kvs 4.00, vidinis sriegis   | 57,00  |
| ASV-I 32 | 003L7644 | DN 32 / kvs 6.30, vidinis sriegis   | 87,00  |
| ASV-I 40 | 003L7645 | DN 40 / kvs 10.00, vidinis sriegis  | 103,00 |
| ASV-I 50 | 003L7652 | DN 50 / kvs 16.00, išorinis sriegis | 148,00 |



## Balansinis ventilis ASV-BD su matavimo antgaliais ir rutulinio ventilio uždarymo funkcija

|           |          |   |        |
|-----------|----------|---|--------|
| ASV-BD 15 | 003Z4041 | DN 15 / Kvs 3.00, vidinis sriegis, DZR bronz  | 63,00  |
| ASV-BD 20 | 003Z4042 | DN 20 / Kvs 6.00, vidinis sriegis, DZR bronz  | 72,00  |
| ASV-BD 25 | 003Z4043 | DN 25 / Kvs 9.50, vidinis sriegis, DZR bronz  | 76,00  |
| ASV-BD 32 | 003Z4044 | DN 32 / Kvs 18.00, vidinis sriegis, DZR bronz | 98,00  |
| ASV-BD 40 | 003Z4045 | DN 40 / Kvs 26.00, vidinis sriegis, DZR bronz | 124,00 |
| ASV-BD 50 | 003Z4046 | DN 50 / Kvs 40.00, vidinis sriegis, DZR bronz | 159,00 |



## Priedai ir atsarginės dalys ASV-PV, ASV-P, ASV-I ir ASV-M


|  |          |   |       |
|--|----------|---|-------|
|  | 003L8141 | Drenas  | 10,40 |
|  | 003L8145 | Du matavimo antgaliai ir viena dengiančioji plokštė         | 10,40 |
|  | 003L8151 | Antgalis impulsiniam vamzdeliui, Rp 1/16 - Rp 1/4           | 10,40 |
|  | 003L8152 | Impulsinis vamzdelis, 1.5 m                                 | 28,00 |
|  | 003L8153 | Impulsinis vamzdelis, 5 m                                   | 52,00 |
|  | 003L8174 | Impulsio vamzdelio jungties aklė ASV-M, ASV-I ventiliams    | 2,10  |
|  | 003L8175 | Tarpinė impulsiniam vamzdeliui (10 vnt. pakuotė)            | 3,30  |
|  | 003Z0691 | Adapteris, impulsinį vamzdelį jungti prie matavimo antgalio | 12,50 |
|  | 003Z0276 | ASV-PV DN50 virinamas antgalis (1 vnt.)                     | 47,00 |
|  | 003Z0278 | ASV-PV DN50 srieginis antgalis (1 vnt.)                     | 42,00 |



# Danfoss balansiniai ventiliai

## Automatiniai ventiliai AB-QM (reguliuojami debito ribotuvai)

|             |          |  |          |
|-------------|----------|--|----------|
| AB-QM 10 LF | 003Z1261 | DN 10, Qmaks 0.15, išorinis sriegis      | 119,00   |
| AB-QM 10    | 003Z1211 | DN 10, Qmaks 0.28, išorinis sriegis      | 119,00   |
| AB-QM 15 LF | 003Z1262 | DN 15, Qmaks 0.27, išorinis sriegis      | 120,00   |
| AB-QM 15    | 003Z1212 | DN 15, Qmaks 0.45, išorinis sriegis      | 120,00   |
| AB-QM 20    | 003Z1213 | DN 20, Qmaks 0.90, išorinis sriegis      | 130,00   |
| AB-QM 25    | 003Z1214 | DN 25, Qmaks 1.70, išorinis sriegis      | 158,00   |
| AB-QM 32    | 003Z1215 | DN 32, Qmaks 3,20, išorinis sriegis      | 240,00   |
| AB-QM 40    | 003Z0760 | DN 40, Qmaks 7,50, išorinis sriegis      | 762,00   |
| AB-QM 50    | 003Z0761 | DN 50, Qmaks 12,50, išorinis sriegis     | 799,00   |
| AB-QM 50    | 003Z0762 | DN 50, Qmaks 12,50, flanšinis jungimas   | 954,00   |
| AB-QM 65    | 003Z0763 | DN 65, Qmaks 18,00, flanšinis jungimas   | 1.685,00 |
| AB-QM 80    | 003Z0764 | DN 80, Qmaks 28,00, flanšinis jungimas   | 1.780,00 |
| AB-QM 100   | 003Z0765 | DN 100, Qmaks 41,00, flanšinis jungimas  | 2.166,00 |
| AB-QM 125   | 003Z0705 | DN 125, Qmaks 90,00, flanšinis jungimas  | 4.019,00 |
| AB-QM 150   | 003Z0706 | DN 150, Qmaks 145,00, flanšinis jungimas | 5.050,00 |
| AB-QM 200   | 003Z0707 | DN 200, Qmaks 190,00, flanšinis jungimas | 7.463,00 |
| AB-QM 250   | 003Z0708 | DN 250, Qmaks 280,00, flanšinis jungimas | 9.972,00 |



## Pavaros AB-QM reguliuojamiems debito ribotuvams

| Pavaros AB-QM DN10-DN32 reguliuojamiems debito ribotuvams |          |   |        |
|---|----------|---|--------|
| TWA-Z   | 082F1262 | Terminė pavara, normaliai uždaryta, 24V                 | 27,00  |
| TWA-Z   | 082F1266 | Terminė pavara, normaliai uždaryta, 230V                | 27,00  |
| TWA-Z   | 082F1260 | Terminė pavara, normaliai atidaryta, 24V                | 44,00  |
| TWA-Z   | 082F1264 | Terminė pavara, normaliai atidaryta, 230V               | 44,00  |
| TWA-Z HF  | 082F1380 | Terminė pavara be halogeno, normaliai uždaryta, 24V     | 34,00  |
| TWA-Z HF  | 082F1382 | Terminė pavara be halogeno, normaliai uždaryta, 230V    | 34,00  |
|   | 003Z0239 | Adapteris senoms TWA-Z pavaroms, AB-QM vožtuvai DN10-32 | 7,20   |
|   | 082F1150 | Pavara ABN A5 24V 5mm NC, su adapteriu AB-QM VA41       | 37,00  |
|   | 082F1152 | Pavara ABN A5 230V 5mm NC, su adapteriu AB-QM VA41      | 37,00  |
|   | 082F1144 | Jungties laidas ABN A5 pavarai, 1m                      | 16,00  |
|   | 082F1145 | Jungties laidas ABN A5 pavarai, 5m                      | 23,00  |
|   | 082F1146 | Jungties laidas ABN A5 pavarai, 10m                     | 31,00  |
| AMI 140   | 082H8048 | 24V ON/OFF dviejų padėčių pavara                        | 92,00  |
| AMI 140   | 082H8049 | 230V ON/OFF dviejų padėčių pavara                       | 92,00  |
| AMV 110NL   | 082H8056 | Trijų padėčių pavara, 24 s/mm, 24V                      | 100,00 |
| AME 110NL   | 082H8057 | 0(2)-10V pavara, 24 s/mm, 24V                           | 114,00 |
| AMV 120NL   | 082H8058 | Trijų padėčių pavara, 12 s/mm, 24V                      | 100,00 |
| AME 120NL   | 082H8059 | 0(2)-10V pavara, 12 s/mm, 24V                           | 114,00 |



# Danfoss balansiniai ventiliai

## Pavaros AB-QM DN40-DN100 reguliuojamiems debito ribotuvams

|            |          |                                     |        |
|------------|----------|-------------------------------------|--------|
| AME 435 QM | 082H0171 | 0(2)-10V pavara, 11 s/mm, 500N, 24V | 285,00 |
| AMV 435 QM | 082H0172 | Trijų padėčių pavara, 14 s/mm, 24V  | 220,00 |
| AMV 435 QM | 082H0173 | Trijų padėčių pavara, 14 s/mm, 230V | 220,00 |



## Pavara AB-QM DN125-DN150 reguliuojamiems debito ribotuvams

|           |          |                                     |        |
|-----------|----------|-------------------------------------|--------|
| AME 55 QM | 082H3078 | 0(2)-10V pavara, 8 s/mm, 2000N, 24V | 591,00 |
|-----------|----------|-------------------------------------|--------|

## Pavara AB-QM DN200-DN250 reguliuojamiems debito ribotuvams

|           |          |                                     |          |
|-----------|----------|-------------------------------------|----------|
| AME 85 QM | 082G1453 | 0(2)-10V pavara, 8 s/mm, 5000N, 24V | 1.877,00 |
|-----------|----------|-------------------------------------|----------|

PASTABA: Tinka naudoti su TWA-Z ir ABNM 0-10V terminėmis pavaromis. Taip pat su AMV130, AMV140 reversinėmis ir AME130, AME140 0-10V pavaromis.

## AB-QM priedai

|    |          |   |          |
|----|----------|---|----------|
|    | 003Z0231 | DN10 antgalis, srieginė jungtis (1vnt.)   | 3,20     |
|    | 003Z0232 | DN15 srieginis antgalis, srieginė jungtis (1vnt.)                                       | 3,80     |
|    | 003Z0233 | DN20 srieginis antgalis, srieginė jungtis (1vnt.)                                       | 5,50     |
|    | 003Z0234 | DN25 srieginis antgalis, srieginė jungtis (1vnt.)                                       | 8,40     |
|    | 003Z0235 | DN32 srieginis antgalis, srieginė jungtis (1vnt.)                                       | 11,00    |
|    | 003Z0279 | DN40 srieginis antgalis, srieginė jungtis (1vnt.)                                       | 17,00    |
|    | 003Z0278 | DN50 srieginis antgalis, srieginė jungtis (1vnt.)                                       | 41,00    |
|    | 003Z1230 | Uždarymo rankena DN10-32 AB-QM ventiliams,  | 7,20     |
| QT | 003Z0382 | QT 45-60 termostatinis elementas AB-QM DN10-20 automatiniam srauto ribotuvui 45 - 60 °C | 83,00    |
| QT | 003Z0383 | QT 45-60 termostatinis elementas AB-QM DN25-32 automatiniam srauto ribotuvui 45 - 60 °C | 83,00    |
| QT | 003Z0384 | QT 35-50 termostatinis elementas AB-QM DN10-20 automatiniam srauto ribotuvui 35 - 50 °C | 83,00    |
| QT | 003Z0385 | QT 35-50 termostatinis elementas AB-QM DN25-32 automatiniam srauto ribotuvui 35 - 50 °C | 83,00    |
|    | 003Z0695 | Rankena DN40-150 AB-QM ventiliams,  | 64,00    |
|    | 003Z1236 | AB-QM srauto nustatymo blokatorius kai naudojami be pavaros                             | 7,00     |
|    | 003Z0230 | Žalvarinė uždarymo rankena DN10-32 AB-QM ventiliams,                                    | 6,60     |
|    | 003Z0389 | CCR3 reguliatorius  | 1.764,00 |
|    | 003Z0388 | TWA-Z 24V/NO pavara, ESCM paviršiaus temperatūros jutiklis                              | 85,00    |



# Danfoss balansiniai ventiliai

## Automatiniai ventiliai AB-PM (reguliuojami debito ir slėgio perkryčio ribotuvai)

|          |          |                                     |        |
|----------|----------|-------------------------------------|--------|
| AB-PM 15 | 003Z1402 | DN 15, Qmaks 0.30, išorinis sriegis | 99,00  |
| AB-PM 20 | 003Z1403 | DN 20, Qmaks 0.60, išorinis sriegis | 109,00 |
| AB-PM 25 | 003Z1404 | DN 25, Qmaks 1.20, išorinis sriegis | 132,00 |



## Priedai AB-PM reguliuojamiems debito ir slėgio perkryčio ribotuvams

|  |          |   |       |
|--|----------|---|-------|
|  | 003L5042 | Adapteris, impulsinio vamzdelio jungimui 3/8" - 1/16" | 28,00 |
|  | 003Z0109 | Adapteris, impulsinio vamzdelio jungimui 3/4" - 1/16" | 28,00 |

## Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai USV-I su matavimo antgaliais

|          |          |                                    |        |
|----------|----------|------------------------------------|--------|
| USV-I 15 | 003Z2131 | DN 15 / Kvs 1.60, vidinis sriegis  | 28,00  |
| USV-I 20 | 003Z2132 | DN 20 / Kvs 2.50, vidinis sriegis  | 29,00  |
| USV-I 25 | 003Z2133 | DN 25 / Kvs 4.00, vidinis sriegis  | 46,00  |
| USV-I 32 | 003Z2134 | DN 32 / Kvs 6.30, vidinis sriegis  | 62,00  |
| USV-I 40 | 003Z2135 | DN 40 / Kvs 10.00, vidinis sriegis | 72,00  |
| USV-I 50 | 003Z2151 | DN 50 / Kvs 16.00, vidinis sriegis | 119,00 |



## USV-I priedai, atsarginės dalys

|  |  |                       |       |
|--|--|-----------------------|-------|
|  |  | USV-I rankena DN15-50 | 13,50 |
|--|--|-----------------------|-------|

## Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai MSV-BD su 360° pasukamais matavimo antgaliais, dreno čiaupu ir rutulinio ventilio uždarymo funkcija

|              |          |  |        |
|--------------|----------|--|--------|
| MSV-BD 15 LF | 003Z4000 | DN 15 / Kvs 2.50 vidinis sriegis, DZR bronza   | 50,00  |
| MSV-BD 15    | 003Z4001 | DN 15 / Kvs 3.00, vidinis sriegis, DZR bronza  | 50,00  |
| MSV-BD 20    | 003Z4002 | DN 20 / Kvs 6.00, vidinis sriegis, DZR bronza  | 57,00  |
| MSV-BD 25    | 003Z4003 | DN 25 / Kvs 9.50, vidinis sriegis, DZR bronza  | 60,00  |
| MSV-BD 32    | 003Z4004 | DN 32 / Kvs 18.00, vidinis sriegis, DZR bronza | 85,00  |
| MSV-BD 40    | 003Z4005 | DN 40 / Kvs 26.00, vidinis sriegis, DZR bronza | 108,00 |
| MSV-BD 50    | 003Z4006 | DN 50 / Kvs 40.00, vidinis sriegis, DZR bronza | 133,00 |



## MSV-BD, MSV-B priedai, atsarginės dalys

|  |          |                               |       |
|--|----------|-------------------------------|-------|
|  | 003Z4652 | MSV-BD, MSV-B rankena DN15-50 | 13,50 |
|--|----------|-------------------------------|-------|

# Danfoss balansiniai ventiliai

## Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai MSV-F2 su matavimo antgaliais

| PN16, korpusas GG25 pilkasis ketus   |          |  |           |
|--------------------------------------|----------|--|-----------|
| MSV-F2 15                            | 003Z1085 | DN 15 / Kvs 3.10, flanšinis jungimas     | 123,00    |
| MSV-F2 20                            | 003Z1086 | DN 20 / Kvs 6.30, flanšinis jungimas     | 137,00    |
| MSV-F2 25                            | 003Z1087 | DN 25 / Kvs 9.00, flanšinis jungimas     | 153,00    |
| MSV-F2 32                            | 003Z1088 | DN 32 / Kvs 15.50, flanšinis jungimas    | 174,00    |
| MSV-F2 40                            | 003Z1089 | DN 40 / Kvs 32.30, flanšinis jungimas    | 208,00    |
| MSV-F2 50                            | 003Z1061 | DN 50 / Kvs 53.80, flanšinis jungimas    | 228,00    |
| MSV-F2 65                            | 003Z1062 | DN 65 / Kvs 93.40, flanšinis jungimas    | 244,00    |
| MSV-F2 80                            | 003Z1063 | DN 80 / Kvs 122.30, flanšinis jungimas   | 404,00    |
| MSV-F2 100                           | 003Z1064 | DN 100 / Kvs 200.00, flanšinis jungimas  | 567,00    |
| MSV-F2 125                           | 003Z1065 | DN 125 / Kvs 304.40, flanšinis jungimas  | 786,00    |
| MSV-F2 150                           | 003Z1066 | DN 150 / Kvs 400.80, flanšinis jungimas  | 1.069,00  |
| MSV-F2 200                           | 003Z1067 | DN 200 / Kvs 685.60, flanšinis jungimas  | 2.578,00  |
| MSV-F2 250                           | 003Z1068 | DN 250 / Kvs 952.30, flanšinis jungimas  | 3.453,00  |
| MSV-F2 300                           | 003Z1069 | DN 300 / Kvs 1380.20, flanšinis jungimas | 6.578,00  |
| MSV-F2 350                           | 003Z1090 | DN 350 / Kvs 2046.10, flanšinis jungimas | 9.602,00  |
| MSV-F2 400                           | 003Z1091 | DN 400 / Kvs 2584.60, flanšinis jungimas | 15.044,00 |
| PN25, korpusas GGG40.3 kalusis ketus |          |  |           |
| MSV-F2 15                            | 003Z1092 | DN 15 / Kvs 3.10, flanšinis jungimas     | 173,00    |
| MSV-F2 20                            | 003Z1093 | DN 20 / Kvs 6.30, flanšinis jungimas     | 194,00    |
| MSV-F2 25                            | 003Z1094 | DN 25 / Kvs 9.00, flanšinis jungimas     | 216,00    |
| MSV-F2 32                            | 003Z1095 | DN 32 / Kvs 15.50, flanšinis jungimas    | 246,00    |
| MSV-F2 40                            | 003Z1096 | DN 40 / Kvs 32.30, flanšinis jungimas    | 294,00    |
| MSV-F2 50                            | 003Z1070 | DN 50 / Kvs 53.80, flanšinis jungimas    | 322,00    |
| MSV-F2 65                            | 003Z1071 | DN 65 / Kvs 93.40, flanšinis jungimas    | 481,00    |
| MSV-F2 80                            | 003Z1072 | DN 80 / Kvs 122.30, flanšinis jungimas   | 680,00    |
| MSV-F2 100                           | 003Z1073 | DN 100 / Kvs 200.00, flanšinis jungimas  | 981,00    |
| MSV-F2 125                           | 003Z1074 | DN 125 / Kvs 304.40, flanšinis jungimas  | 1.335,00  |
| MSV-F2 150                           | 003Z1075 | DN 150 / Kvs 400.80, flanšinis jungimas  | 1.740,00  |
| MSV-F2 200                           | 003Z1076 | DN 200 / Kvs 685.60, flanšinis jungimas  | 3.774,00  |
| MSV-F2 250                           | 003Z1077 | DN 250 / Kvs 952.30, flanšinis jungimas  | 5.054,00  |
| MSV-F2 300                           | 003Z1078 | DN 300 / Kvs 1380.20, flanšinis jungimas | 9.630,00  |
| MSV-F2 350                           | 003Z1097 | DN 350 / Kvs 2046.10, flanšinis jungimas | 14.057,00 |
| MSV-F2 400                           | 003Z1098 | DN 400 / Kvs 2584.60, flanšinis jungimas | 22.025,00 |
| MSV-F2 priedai, atsarginės dalys     |          |  |           |
|                                      | 003Z0104 | Adatiniai antgaliai, 2 vnt.              | 16,00     |



# Danfoss balansiniai ventiliai

## Srauto matavimo diafragmos

| PN25 |          |  |         |
|------|----------|--|---------|
| 50   | 003Z2260 | DN50, Kvs 70.50, tarpflanšinis jungimas    | 116,00  |
| 65   | 003Z2261 | DN65, Kvs 104.50, tarpflanšinis jungimas   | 123,00  |
| 80   | 003Z2262 | DN80, Kvs 120.00, tarpflanšinis jungimas   | 137,00  |
| 100  | 003Z2277 | DN100, Kvs 226.30, tarpflanšinis jungimas  | 178,00  |
| 125  | 003Z2278 | DN125, Kvs 330.30, tarpflanšinis jungimas  | 199,00  |
| 150  | 003Z2279 | DN150, Kvs 527.60, tarpflanšinis jungimas  | 258,00  |
| 200  | 003Z2280 | DN200, Kvs 746.00, tarpflanšinis jungimas  | 358,00  |
| 250  | 003Z2281 | DN250, Kvs 1118.30, tarpflanšinis jungimas | 430,00  |
| 300  | 003Z2282 | DN300, Kvs 1765.20, tarpflanšinis jungimas | 579,00  |
| 350  | 003Z2283 | DN350, Kvs 1966.80, tarpflanšinis jungimas | 913,00  |
| 400  | 003Z2284 | DN400, Kvs 2482.60, tarpflanšinis jungimas | 1178,00 |
| 450  | 003Z2285 | DN450, Kvs 3299.40, tarpflanšinis jungimas | 1414,00 |
| 500  | 003Z2286 | DN500, Kvs 4052.90, tarpflanšinis jungimas | 1650,00 |
| 600  | 003Z2287 | DN600, Kvs 6240, tarpflanšinis jungimas    |         |



## Balansavimo įrenginys PFM5000

|         |             |   |          |
|---------|-------------|---|----------|
| PFM5000 | 003L8330    | Įrenginys skirtas slėgio perkryčiui, srautui bei temperatūrai | 2.996,00 |
|         | Be telefono | balansiniuose ventiliuose matuoti. Slėgio klasė 10 bar.       |          |
| PFM5000 | 003L8331    | Įrenginys skirtas slėgio perkryčiui, srautui bei temperatūrai | 3.099,00 |
|         | Be telefono | balansiniuose ventiliuose matuoti. Slėgio klasė 20 bar.       |          |



## Termostatiniai balansiniai ventiliai MTCV

| A versija  |          |                                   |        |
|--|----------|-----------------------------------|--------|
| MTCV 15  | 003Z1515 | DN 15 / Kvs 1.5, vidinis sriegis, | 97,00  |
| MTCV 20  | 003Z1520 | DN 20 / Kvs 1.8, vidinis sriegis  | 97,00  |
| B versija. Su dezinfekcijos moduli               |          |                                   |        |
| MTCV 15  | 003Z1511 | DN 15 / Kvs 1.5, vidinis sriegis, | 105,00 |
| MTCV 20  | 003Z1557 | DN 20 / Kvs 1.8, vidinis sriegis  | 105,00 |
| O versija. Su šia versija dezinfekcija neįmanoma |          |                                   |        |
| MTCV 15  | 003Z0514 | DN 15 / Kvs 1.5, vidinis sriegis  | 74,00  |
| MTCV 20  | 003Z0553 | DN 20 / Kvs 1.8, vidinis sriegis  | 74,00  |



# Danfoss balansiniai ventiliai

## MTCV A versijos priedai

|      |          |   |          |
|------|----------|---|----------|
|      | 003Z1027 | DN15 jungiamasis antgalis su uždarymo funkcija (1 vnt.) | 20,00    |
|      | 003Z1028 | DN20 jungiamasis antgalis su uždarymo funkcija (1 vnt.) | 24,00    |
| MTCV | 003Z1022 | DN15/20 adapteris pavarai TWA-A                         | 42,00    |
| MTCV | 003Z1021 | DN15/20 tiesioginio veikimo dezinfekcijos modulis       | 20,00    |
| MTCV | 003Z1023 | DN15/20 termometras                                     | 20,00    |
| MTCV | 003Z1024 | Lizdas PT1000 jutikliui                                 | 10,00    |
| ESMB | 087B1184 | Jutiklis įleidžiamas vožtuvui                           | 65,00    |
| CCR2 | 003Z3850 | CCR2 valdiklis  | 1.240,00 |



## TVM trieigiai termostatiniai ventiliai karštam vandeniui ir šildymui

|          |          |                                     |       |
|----------|----------|-------------------------------------|-------|
| TVM-H 20 | 003Z1120 | DN 20, Kvs 1.9, Tribos 30 ... 70 °C | 65,00 |
| TVM-H 25 | 003Z1127 | DN 25, Kvs 3.0, Tribos 30 ... 70 °C | 80,00 |
| TVM-W 20 | 003Z3145 | DN 20, Kvs 2.1, Tribos 35 ... 70 °C | 77,00 |
| TVM-W 25 | 003Z3146 | DN 25, Kvs 3.3, Tribos 35 ... 70 °C | 88,00 |



## TVM ventilių priedai ir atsarginės dalys

|  |          |   |       |
|--|----------|---|-------|
|  | 003Z3137 | DN20 (2 vnt.) atbuliniai vožtuvai           | 26,00 |
|  | 003Z3138 | DN25 (2 vnt.) atbuliniai vožtuvai           | 27,00 |
|  | 003Z3134 | DN20 (3 vnt.) montavimo antgalių komplektas | 22,00 |
|  | 003Z3135 | DN25 (3 vnt.) montavimo antgalių komplektas | 41,00 |
|  | 003Z3132 | DN20-25 TVM-H ventilių termostatas          | 46,00 |
|  | 003Z3139 | DN20-25 TVM-W ventilių termostatas          | 46,00 |

## Apvadiniai ventiliai AVDO

|         |          |  |       |
|---------|----------|--|-------|
| AVDO 15 | 003L6002 | DN15, PN10, ribos 0.05-0.5 bar, kampinis | 34,00 |
| AVDO 20 | 003L6007 | DN20, PN10, ribos 0.05-0.5 bar, kampinis | 37,00 |
| AVDO 25 | 003L6012 | DN25, PN10, ribos 0.05-0.5 bar, kampinis | 54,00 |
| AVDO 15 | 003L6020 | DN15, PN10, ribos 0.05-0.5 bar, tiesus   | 43,00 |
| AVDO 20 | 003L6025 | DN20, PN10, ribos 0.05-0.5 bar, tiesus   | 47,00 |
| AVDO 25 | 003L6030 | DN25, PN10, ribos 0.05-0.5 bar, tiesus   | 64,00 |





# Danfoss balansiniai ventiliai

## Zoniniai vožtuvai

### HS3DB Trijų eigų srautų paskirstymo ventiliai su pavaromis

|         |          |  |       |
|---------|----------|--|-------|
| HS3DB15 | 087N6659 | Ventilis su pavara DN20 / Kvs 6.1, vidinis sriegis | 79,00 |
| HS3DB   | 087N6654 | Ventilis su pavara DN20 / Kvs 6.1, vidinis sriegis | 84,00 |
| HS3DB   | 087N6658 | Ventilis su pavara DN25 / Kvs 7.9, vidinis sriegis | 85,00 |



### HPV Dviejų eigų srautų paskirstymo ventiliai su pavaromis

|         |            |  |       |
|---------|------------|--|-------|
| HP15B   | 087N664000 | Ventilis su pavara DN15 / Kvs 3.0, vidinis sriegis | 69,00 |
| HP0.75B | 087N663400 | Ventilis su pavara DN20 / Kvs 5.8, vidinis sriegis | 73,00 |
| HP1.0B  | 087N663700 | Ventilis su pavara DN25 / Kvs 7.9, vidinis sriegis | 77,00 |

