

Danfoss šilumokaičiai

Lituoti Plokšteliniai šilumokaičiai, 1 - os pakopos

XB 04-1

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 04-1	004B1011	1.82	B	XB04-1 8 PN25 G 3/4 Ax20mm	8	82,54
XB 04-1	004B1012	1.96	B	XB04-1 10 PN25 G 3/4 Ax20mm	10	93,55
XB 04-1	004B1014	2.50	B	XB04-1 16 PN25 G 3/4 Ax20mm	16	124,25
XB 04-1	004B1016	2.83	B	XB04-1 20 PN25 G 3/4 Ax20mm	20	145,10
XB 04-1	004B1017	3.33	B	XB04-1 26 PN25 G 3/4 Ax20mm	26	176,96
XB 04-1	004B1019	3.68	C	XB04-1 30 PN25 G 3/4 Ax20mm	30	197,81
XB 04-1	004B1021	4.25	B	XB04-1 36 PN25 G 3/4 Ax20mm	36	227,64
XB 04-1	004B1023	4.59	C	XB04-1 40 PN25 G 3/4 Ax20mm	40	222,14
XB 04-1	004B1024	5.36	C	XB04-1 50 PN25 G 3/4 Ax20mm	50	268,19
XB 04-1	004B1026	6.20	C	XB04-1 60 PN25 G 3/4 Ax20mm	60	313,37

XB 06L-1

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 06L-1	004B2024	1.56	C	XB06L-1 8 PN25 G 3/4 Ax20mm	8	94,71
XB 06L-1	004B2025	1.73	C	XB06L-1 10 PN25 G 3/4 Ax20mm	10	105,71
XB 06L-1	004B2026	2.17	B	XB06L-1 16 PN25 G 3/4 Ax20mm	16	137,57
XB 06L-1	004B2027	2.48	B	XB06L-1 20 PN25 G 3/4 Ax20mm	20	159,58
XB 06L-1	004B2028	2.91	C	XB06L-1 26 PN25 G 3/4 Ax20mm	26	193,47
XB 06L-1	004B2029	3.24	C	XB06L-1 30 PN25 G 3/4 Ax20mm	30	215,48
XB 06L-1	004B2030	3.67	C	XB06L-1 36 PN25 G 3/4 Ax20mm	36	247,34
XB 06L-1	004B2031	3.94	C	XB06L-1 40 PN25 G 3/4 Ax20mm	40	240,67
XB 06L-1	004B2032	4.70	C	XB06L-1 50 PN25 G 3/4 Ax20mm	50	289,04
XB 06L-1	004B2033	5.41	C	XB06L-1 60 PN25 G 3/4 Ax20mm	60	337,41
XB 06L-1	004B2034	6.12	C	XB06L-1 70 PN25 G 3/4 Ax20mm	70	385,77

XB 06H-1

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 06H-1	004B2036	1.56	C	XB06H-1 8 PN25 G 3/4 Ax20mm	8	94,71
XB 06H-1	004B2037	1.71	C	XB06H-1 10 PN25 G 3/4 Ax20mm	10	105,71
XB 06H-1	004B2038	2.15	B	XB06H-1 16 PN25 G 3/4 Ax20mm	16	137,57
XB 06H-1	004B2039	2.45	A	XB06H-1 20 PN25 G 3/4 Ax20mm	20	159,58
XB 06H-1	004B2041	2.86	A	XB06H-1 26 PN25 G 3/4 Ax20mm	26	193,47
XB 06H-1	004B2042	3.22	B	XB06H-1 30 PN25 G 3/4 Ax20mm	30	215,48
XB 06H-1	004B2043	3.67	A	XB06H-1 36 PN25 G 3/4 Ax20mm	36	247,34
XB 06H-1	004B2044	3.95	A	XB06H-1 40 PN25 G 3/4 Ax20mm	40	240,67
XB 06H-1	004B2046	4.70	C	XB06H-1 50 PN25 G 3/4 Ax20mm	50	289,04
XB 06H-1	004B2047	5.45	C	XB06H-1 60 PN25 G 3/4 Ax20mm	60	337,41
XB 06H-1	004B2048	6.19	C	XB06H-1 70 PN25 G 3/4 Ax20mm	70	385,77

Danfoss šilumokaičiai

Izoliacija XB 06-1

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
Izoliacija	004B1191	0.54	B	Insu.XB06-1 : 8 -> 26		87,47
Izoliacija	004B1192	0.64	B	Insu. XB06-1 : 30 -> 48		88,62
Izoliacija	004B1193	0.78	B	Insu. XB06-1 : 50 -> 70		91,52

XB 10-1

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 10-1	004B1004	3.23	A	XB10-1 8 PN25 G 1 Ax50mm	8	123,09
XB 10-1	004B1005	3.70	A	XB10-1 10 PN25 G 1 Ax50mm	10	137,57
XB 10-1	004B1008	3.75	A	XB10-1 16 PN25 G 1 Ax50mm	16	184,78
XB 10-1	004B1010	4.95	A	XB10-1 20 PN25 G 1 Ax50mm	20	217,79
XB 10-1	004B1013	5.72	A	XB10-1 26 PN25 G 1 Ax50mm	26	263,84
XB 10-1	004B1015	5.40	A	XB10-1 30 PN25 G 1 Ax50mm	30	296,86
XB 10-1	004B1018	6.92	A	XB10-1 36 PN25 G 1 Ax50mm	36	344,07
XB 10-1	004B1020	7.47	A	XB10-1 40 PN25 G 1 Ax50mm	40	346,39
XB 10-1	004B1025	9.03	A	XB10-1 50 PN25 G 1 Ax50mm	50	417,63
XB 10-1	004B1030	11.10	A	XB10-1 60 PN25 G 1 Ax50mm	60	490,33
XB 10-1	004B1035	12.70	A	XB10-1 70 PN25 G 1 Ax50mm	70	561,57

Izoliacija XB 10-1

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
Izoliacija	004B1113	0.68	A	Insu. XB10-1 : 8 -> 26		87,47
Izoliacija	004B1124	0.92	A	Insu. XB10-1 : 30 -> 48		88,62
Izoliacija	004B1135	1.02	A	Insu. XB10-1 : 50 -> 70		91,52

XB 20-1

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 20-1	004B1205	4.05	A	XB20-1 10 PN25 G 1 Ax50mm	10	150,60
XB 20-1	004B1208	5.45	A	XB20-1 16 PN25 G 1 Ax50mm	16	200,13
XB 20-1	004B1210	5.40	A	XB20-1 20 PN25 G 1 Ax50mm	20	234,30
XB 20-1	004B1213	6.26	A	XB20-1 26 PN25 G 1 Ax50mm	26	283,54
XB 20-1	004B1215	6.11	A	XB20-1 30 PN25 G 1 Ax50mm	30	318,87
XB 20-1	004B1218	7.90	A	XB20-1 36 PN25 G 1 Ax50mm	36	368,40
XB 20-1	004B1220	8.45	A	XB20-1 40 PN25 G 1 Ax50mm	40	401,12
XB 20-1	004B1225	10.17	A	XB20-1 50 PN25 G 1 Ax50mm	50	449,49
XB 20-1	004B1230	11.60	A	XB20-1 60 PN25 G 1 Ax50mm	60	526,53
XB 20-1	004B1235	12.96	A	XB20-1 70 PN25 G 1 Ax50mm	70	603,57

Danfoss šilumokaičiai

Izoliacija XB 20-1

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
Izoliacija	004B1313	0.67	A	Insu. XB20-1 : 10 -> 26		90,07
Izoliacija	004B1324	0.98	A	Insu. XB20-1 : 30 -> 48		91,52
Izoliacija	004B1335	1.10	A	Insu. XB20-1 : 50 -> 70		94,13

XB 24-1

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 24-1	004B1027	3.19	C	XB24-1 10 PN25 G 3/4 Ax20mm	10	158,42
XB 24-1	004B1028	3.91	C	XB24-1 16 PN25 G 3/4 Ax20mm	16	214,32
XB 24-1	004B1029	4.70	C	XB24-1 20 PN25 G 3/4 Ax20mm	20	249,65
XB 24-1	004B1031	5.58	C	XB24-1 26 PN25 G 3/4 Ax20mm	26	304,68
XB 24-1	004B1032	6.13	C	XB24-1 30 PN25 G 3/4 Ax20mm	30	342,04
XB 24-1	004B1033	6.99	C	XB24-1 36 PN25 G 3/4 Ax20mm	36	395,62
XB 24-1	004B1034	7.49	C	XB24-1 40 PN25 G 3/4 Ax20mm	40	432,11
XB 24-1	004B1067	9.45	C	XB24-1 50 PN25 G 3/4 A x20mm	50	486,85
XB 24-1	004B1068	10.92	C	XB24-1 60 PN25 G 3/4 A x20mm	60	571,71
XB 24-1	004B1069	11.74	C	XB24-1 70 PN25 G 3/4 A x20mm	70	655,12

XB 30-1

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 30-1	004B1405	5.07	A	XB30-1 10 PN25 G 1 Ax50mm	10	159,58
XB 30-1	004B1408	5.36	A	XB30-1 16 PN25 G 1 Ax50mm	16	216,64
XB 30-1	004B1410	7.01	A	XB30-1 20 PN25 G 1 Ax50mm	20	254,00
XB 30-1	004B1413	8.21	A	XB30-1 26 PN25 G 1 Ax50mm	26	309,89
XB 30-1	004B1415	8.30	A	XB30-1 30 PN25 G 1 Ax50mm	30	347,25
XB 30-1	004B1418	9.24	A	XB30-1 36 PN25 G 1 Ax50mm	36	403,44
XB 30-1	004B1420	9.95	A	XB30-1 40 PN25 G 1 Ax50mm	40	440,80
XB 30-1	004B1425	11.22	A	XB30-1 50 PN25 G 1 Ax50mm	50	504,52
XB 30-1	004B1430	14.86	A	XB30-1 60 PN25 G 1 Ax50mm	60	591,40
XB 30-1	004B1435	14.95	A	XB30-1 70 PN25 G 1 Ax50mm	70	679,16
XB 30-1	004B1440	16.39	A	XB30-1 80 PN25 G 1 Ax50mm	80	766,04
XB 30-1	004B1445	20.90	B	XB30-1 90 PN25 G 1 Ax50mm	90	852,93
XB 30-1	004B1450	23.00	B	XB30-1 100 PN25 G 1 Ax50mm	100	940,69

Danfoss šilumokaičiai

Izoliacija XB 30-1

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
Izoliacija	004B1513	0.85	A	Insu. XB30-1 : 10 -> 26		90,36
Izoliacija	004B1524	3.11	A	Insu. XB30-1 : 30 -> 48		92,97
Izoliacija	004B1535	1.33	A	Insu. XB30-1 : 50 -> 70		95,57
Izoliacija	004B1550	1.66	A	Insu. XB30-1 : 80 -> 100		96,73

XB 37-1 H/L/M

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 37H-1						
XB 37H-1	004B1705	4.10	A	XB37H-1 10 PN25 G 1 A ftx50mm	10	176,09
XB 37H-1	004B1706	5.00	A	XB37H-1 16 PN25 G 1 A ftx50mm	16	235,17
XB 37H-1	004B1707	6.36	A	XB37H-1 20 PN25 G 1 A ftx50mm	20	274,85
XB 37H-1	004B1708	6.50	A	XB37H-1 26 PN25 G 1 A ftx50mm	26	333,06
XB 37H-1	004B1709	7.10	A	XB37H-1 30 PN25 G 1 A ftx50mm	30	372,74
XB 37H-1	004B1710	8.00	B	XB37H-1 36 PN25 G 1 A ftx50mm	36	430,95
XB 37H-1	004B1711	8.60	A	XB37H-1 40 PN25 G 1 A ftx50mm	40	441,96
XB 37H-1	004B1712	10.10	A	XB37H-1 50 PN25 G 1 A ftx50mm	50	533,19
XB 37H-1	004B1714	11.60	A	XB37H-1 60 PN25 G 1 A ftx50mm	60	623,26
XB 37H-1	004B1715	13.10	C	XB37H-1 70 PN25 G 1 A ftx50mm	70	715,65
XB 37H-1	004B1716	14.60	C	XB37H-1 80 PN25 G 1 A ftx50mm	80	805,72
XB 37H-1	004B1717	16.10	C	XB37H-1 90 PN25 G 1 A ftx50mm	90	896,95
XB 37H-1	004B1718	17.60	C	XB37H-1 100 PN25 G 1 A ftx50mm	100	988,18
XB 37H-1	004B1719	19.10	C	XB37H-1 110 PN25 G 1 A ftx50mm	110	1078,26
XB 37H-1	004B1720	21.00	C	XB37H-1 120 PN25 G 1 A ftx50mm	120	1169,49
XB 37L-1						
XB 37L-1	004B1675	4.78	B	XB37L-1 10 PN25 G 1 A ftx50mm	10	176,09
XB 37L-1	004B1676	5.00	B	XB37L-1 16 PN25 G 1 A ftx50mm	16	235,17
XB 37L-1	004B1677	6.48	A	XB37L-1 20 PN25 G 1 A ftx50mm	20	274,85
XB 37L-1	004B1678	7.37	A	XB37L-1 26 PN25 G 1 A ftx50mm	26	333,06
XB 37L-1	004B1679	8.05	A	XB37L-1 30 PN25 G 1 A ftx50mm	30	372,74
XB 37L-1	004B1680	9.22	A	XB37L-1 36 PN25 G 1 A ftx50mm	36	430,95
XB 37L-1	004B1681	9.84	A	XB37L-1 40 PN25 G 1 A ftx50mm	40	441,96
XB 37L-1	004B1682	11.47	B	XB37L-1 50 PN25 G 1 A ftx50mm	50	533,19
XB 37L-1	004B1683	13.01	B	XB37L-1 60 PN25 G 1 A ftx50mm	60	623,26
XB 37L-1	004B1684	13.10	B	XB37L-1 70 PN25 G 1 A ftx50mm	70	715,65
XB 37L-1	004B1685	16.62	B	XB37L-1 80 PN25 G 1 A ftx50mm	80	805,72
XB 37L-1	004B1686	16.10	B	XB37L-1 90 PN25 G 1 A ftx50mm	90	896,95
XB 37L-1	004B1687	17.60	B	XB37L-1 100 PN25 G 1 A ftx50mm	100	988,18
XB 37L-1	004B1688	19.10	C	XB37L-1 110 PN25 G 1 A ftx50mm	110	1078,26
XB 37L-1	004B1689	20.60	C	XB37L-1 120 PN25 G 1 A ftx50mm	120	1169,49

Danfoss šilumokaičiai

XB 37M-1						
XB 37M-1	004B1690	4.86	A	XB37M-1 10 PN25 G 1 A ftx50mm	10	176,09
XB 37M-1	004B1691	5.00	C	XB37M-1 16 PN25 G 1 A ftx50mm	16	235,17
XB 37M-1	004B1692	6.21	A	XB37M-1 20 PN25 G 1 A ftx50mm	20	274,85
XB 37M-1	004B1693	7.41	A	XB37M-1 26 PN25 G 1 A ftx50mm	26	333,06
XB 37M-1	004B1694	7.71	A	XB37M-1 30 PN25 G 1 A ftx50mm	30	372,74
XB 37M-1	004B1695	8.86	A	XB37M-1 36 PN25 G 1 A ftx50mm	36	430,95
XB 37M-1	004B1696	9.23	A	XB37M-1 40 PN25 G 1 A ftx50mm	40	441,96
XB 37M-1	004B1697	10.10	A	XB37M-1 50 PN25 G 1 A ftx50mm	50	533,19
XB 37M-1	004B1698	11.60	A	XB37M-1 60 PN25 G 1 A ftx50mm	60	623,26
XB 37M-1	004B1699	13.10	B	XB37M-1 70 PN25 G 1 A ftx50mm	70	715,65
XB 37M-1	004B1700	14.60	B	XB37M-1 80 PN25 G 1 A ftx50mm	80	805,72
XB 37M-1	004B1701	16.10	C	XB37M-1 90 PN25 G 1 A ftx50mm	90	896,95
XB 37M-1	004B1702	17.60	B	XB37M-1 100 PN25 G 1 A ftx50mm	100	988,18
XB 37M-1	004B1703	19.10	B	XB37M-1 110 PN25 G 1 A ftx50mm	110	1078,26
XB 37M-1	004B1704	20.60	C	XB37M-1 120 PN25 G 1 A ftx50mm	120	1169,49

Izoliacija XB 37-1

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
Izoliacija	004B1721	0.81	A	Insu. XB37:L10-20M10-26H10-30		97,31
Izoliacija	004B1722	1.04	A	Insu. XB37:L26-36M30-40H36-50		99,34
Izoliacija	004B1723	1.27	A	Insu. XB37:L40-50M50-70H60-90		101,37
Izoliacija	004B1725	1.80	B	Insu. XB37:L60-80M80-100H100-120		103,68
Izoliacija	004B1726	2.10	C	Insu. XB37:L90-100M110-120		105,71
Izoliacija	004B1727	2.30	C	Insu. XB37:L110-120		107,74

Danfoss šilumokaičiai

XB 51H-1

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 51H-1	004B1153	9,80	C	XB51H-1 10 PN25 G 2 A x 50mm	10	369,84
XB 51H-1	004B1154	12,08	C	XB51H-1 16 PN25 G 2 A x 50mm	16	463,39
XB 51H-1	004B1432	13,60	C	XB51H-1 20 PN25 G 2 A x 50mm	20	472,08
XB 51H-1	004B1433	15,80	C	XB51H-1 26 PN25 G 2 A x 50mm	26	556,07
XB 51H-1	004B1815	20,64	A	XB 51H-1 30 PN25 G 2 Ax50mm	30	630,79
XB 51H-1	004B1818	22,50	A	XB 51H-1 36 PN25 G 2 Ax50mm	36	723,18
XB 51H-1	004B1820	23,34	A	XB 51H-1 40 PN25 G 2 Ax50mm	40	784,87
XB 51H-1	004B1825	29,25	A	XB 51H-1 50 PN25 G 2 Ax50mm	50	939,82
XB 51H-1	004B1830	33,55	A	XB 51H-1 60 PN25 G 2 Ax50mm	60	1094,76
XB 51H-1	004B1835	37,40	A	XB 51H-1 70 PN25 G 2 Ax50mm	70	1248,55
XB 51H-1	004B1840	37,12	A	XB 51H-1 80 PN25 G 2 Ax50mm	80	1403,50
XB 51H-1	004B1845	44,20	A	XB 51H-1 90 PN25 G 2 Ax50mm	90	1556,13
XB 51H-1	004B1850	51,99	A	XB 51H-1 100 PN25 G 2 Ax50mm	100	1711,08
XB 51H-1	004B1855	52,00	A	XB 51H-1 110 PN25 G 2 Ax50mm	110	1866,02
XB 51H-1	004B1860	60,00	A	XB 51H-1 120 PN25 G 2 Ax50mm	120	2019,81
XB51H-1	004B1434	55,4	C	XB51H-1 130 PN25 G 2 A x 50mm	130	2199,08
XB51H-1	004B1436	62,4	C	XB51H-1 140 PN25 G 2 A x 50mm	140	2377,78

XB 51L-1

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 51L-1	004B1141	9,80	C	XB51L-1 10 PN25 G 2 A x 50mm	10	369,84
XB 51L-1	004B1142	12,08	C	XB51L-1 16 PN25 G 2 A x 50mm	16	463,39
XB 51L-1	004B1532	13,60	C	XB51L-1 20 PN25 G 2 A x 50mm	20	472,08
XB 51L-1	004B1533	15,88	C	XB51L-1 26 PN25 G 2 A x 50mm	26	556,07
XB 51L-1	004B1194	19,24	A	XB51L-1 30 PN25 G 2 A svx50mm	30	630,79
XB 51L-1	004B1195	20,72	B	XB51L-1 36 PN25 G 2 A svx50mm	36	723,18
XB 51L-1	004B1196	22,12	A	XB51L-1 40 PN25 G 2 A svx50mm	40	784,87
XB 51L-1	004B1197	24,10	A	XB51L-1 50 PN25 G 2 A svx50mm	50	939,82
XB 51L-1	004B1198	27,18	B	XB51L-1 60 PN25 G 2 A svx50mm	60	1094,76
XB 51L-1	004B1199	30,18	C	XB51L-1 70 PN25 G 2 A svx50mm	70	1248,55
XB 51L-1	004B1200	35,94	C	XB51L-1 80 PN25 G 2 A svx50mm	80	1403,50
XB 51L-1	004B1201	43,60	C	XB51L-1 90 PN25 G 2 A svx50mm	90	1556,13
XB 51L-1	004B1202	45,00	C	XB51L-1 100 PN25 G 2 A svx50mm	100	1711,08
XB 51L-1	004B1203	50,00	C	XB51L-1 110 PN25 G 2 A svx50mm	110	1866,02
XB 51L-1	004B1204	53,50	C	XB51L-1 120 PN25 G 2 A svx50mm	120	2019,81
XB51L-1	004B1534	55,4	C	XB51L-1 130 PN25 G 2 A x 50mm	130	2199,08
XB51L-1	004B1536	59,2	C	XB51L-1 140 PN25 G 2 A x 50mm	140	2377,78

Danfoss šilumokaičiai

XB 51H-1 SB. Po 3 tvirtinimo varžtus iš abiejų pusių ir flanšiniai atvamzdžiai kai plokštelių skaičius > 50

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 51H-1	004B1103	19.80	A	XB51H-1 30 PN25 G 2 A svx50mm SB	30	680,32
XB 51H-1	004B1104	22.46	C	XB51H-1 36 PN25 G 2 A svx50mm SB	36	773,86
XB 51H-1	004B1105	24.17	A	XB51H-1 40 PN25 G 2 A svx50mm SB	40	835,26
XB 51H-1	004B1106	28.63	A	XB51H-1 50 PN25 G 2 A svx50mm SB	50	990,21
XB 51H-1	004B1107	47.40	A	XB51H-1 60 PN25 DN50/ DN50x90mm SB	60	1574,95
XB 51H-1	004B1108	51.80	A	XB51H-1 70 PN25 DN50/ DN50x90mm SB	70	1727,58
XB 51H-1	004B1109	54.00	A	XB51H-1 80 PN25 DN50/ DN50x90mm SB	80	1882,53
XB 51H-1	004B1110	53.80	B	XB51H-1 90 PN25 DN50/ DN50x90mm SB	90	2036,32
XB 51H-1	004B1111	61.00	A	XB51H-1 100 PN25 DN50/ DN50x90mm SB	100	2191,27
XB 51H-1	004B1112	68.00	A	XB51H-1 110 PN25 DN50/ DN50x90mm SB	110	2346,21
XB 51H-1	004B1114	72.00	A	XB51H-1 120 PN25 DN50/ DN50x90mm SB	120	2500,00

Danfoss šilumokaičiai

XB 51L-1 SB. Po 3 tvirtinimo varžtus iš abiejų pusių ir flanšiniai atvamzdžiai kai plokštelių skaičius > 50

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 51L-1	004B1345	19.40	C	XB51L-1 30 PN25 G 2 A svx50mm SB	30	680,32
XB 51L-1	004B1346	21.11	C	XB51L-1 36 PN25 G 2 A svx50mm SB	36	773,86
XB 51L-1	004B1347	22.40	C	XB51L-1 40 PN25 G 2 A svx50mm SB	40	835,26
XB 51L-1	004B1348	27.10	C	XB51L-1 50 PN25 G 2 A svx50mm SB	50	990,21
XB 51L-1	004B1350	43.80	B	XB51L-1 60 PN25 DN50/ DN50x50mm SB	60	1574,95
XB 51L-1	004B1351	47.60	C	XB51L-1 70 PN25 DN50/ DN50x50mm SB	70	1727,58
XB 51L-1	004B1352	5.10	C	XB51L-1 80 PN25 DN50/ DN50x50mm SB	80	1882,53
XB 51L-1	004B1353	54.40	C	XB51L-1 90 PN25 DN50/ DN50x50mm SB	90	2036,32
XB 51L-1	004B1355	58.00	C	XB51L-1 100 PN25 DN50/ DN50x50mm SB	100	2191,27
XB 51L-1	004B1356	62.00	C	XB51L-1 110 PN25 DN50/ DN50x50mm SB	110	2346,21
XB 51L-1	004B1357	65.00	C	XB51L-1 120 PN25 DN50/ DN50x50mm SB	120	2500,00

Izoliacija XB 51-1

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
Izoliacija	004B1924	1.67	A	Insu. XB50-1 : 30 -> 48		104,84
Izoliacija	004B1935	5.06	A	Insu. XB50-1 : 50 -> 70		108,32
Izoliacija	004B1950	2.15	A	Insu. XB50-1 : 80 -> 100		138,73
Izoliacija	004B1960	6.09	A	Insu. XB50-1 : 110 -> 120		145,39

XB 59M (Nuo 2013 metų vidurio šilumokaičio atramas reikia užsakinėti atskirai)

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB59M	004B1920		B	XB59M-1-30_2_25_A_G2 sv	30	832,08
XB59M	004B1921		B	XB59M-1-36_2_25_A_G2 sv	36	947,35
XB59M	004B1922		B	XB59M-1-40_2_25_A_G2 sv	40	1024,39
XB59M	004B1923		B	XB59M-1-50_2_25_A_G2 sv	50	1216,69
XB59M	004B1932		B	XB59M-1-60_2_25_A_G2 sv	60	1409,00
XB59M	004B1933		B	XB59M-1-70_2_25_A_G2 sv	70	1601,31
XB59M	004B1934		B	XB59M-1-80_2_25_A_G2 sv	80	1794,78
XB59M	004B1936		B	XB59M-1-90_2_25_A_G2 sv	90	1987,08
XB59M	004B1937		B	XB59M-1-100_2_25_A_G2 sv	100	2179,39
XB59M	004B1938		B	XB59M-1-110_2_25_A_G2 sv	110	2371,70

Danfoss šilumokaičiai

XB 59M (Nuo 2013 metų vidurio šilumokaičio atramas reikia užsakinėti atskirai)

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB59M	004B1939		B	XB59M-1-120_2_25_A_G2 sv	120	2564,01
XB59M	004B1940		B	XB59M-1-140_2_25_A_G2 sv	140	2948,62
XB59M	004B1941		B	XB59M-1-160_2_25_A_G2 sv	160	3333,24
XB59M	004B1942		B	XB59M-1-180_2_25_A_G2 sv	180	3718,72
XB59M	004B1943		B	XB59M-1-200_2_25_A_G2 sv	200	4103,34

Izoliacija XB 59M

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
Izoliacija	004B1651		B	Insu. XB59: M30-50		146,55
Izoliacija	004B1652		B	Insu. XB59: M51-100		169,14
Izoliacija	004B1653		B	Insu. XB59: M101-140		203,02
Izoliacija	004B1654		B	Insu. XB59: M141-200		247,91

XB 60-1 Su montavimo atrama

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 60-1	004B2035	72.00	A	XB60-1 70 PN25 DN65x90mm	70	2128,71
XB 60-1	004B2040	66.00	B	XB60-1 80 PN25 DN65x90mm	80	2324,78
XB 60-1	004B2045	87.00	B	XB60-1 90 PN25 DN65x90mm	90	2517,96
XB 60-1	004B2050	79.00	B	XB60-1 100 PN25 DN65x90mm	100	2715,19
XB 60-1	004B2055	102.50	B	XB60-1 110 PN25 DN65x90mm	110	2909,81
XB 60-1	004B2060	90.00	A	XB60-1 120 PN25 DN65x90mm	120	3104,44
XB 60-1	004B2070	124.00	A	XB60-1 140 PN25 DN65x90mm	140	3493,69
XB 60-1	004B2080	130.50	A	XB60-1 160 PN25 DN65x90mm	160	3884,09

Danfoss šilumokaičiai

XB 60-1 SB. Po 3 tvirtinimo varžtus iš abiejų pusių.

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 60-1	004B1136	79.00	C	XB60-1 70 PN25 DN65/ DN65x90mm SB	70	2102,35
XB 60-1	004B1138	81.00	C	XB60-1 80 PN25 DN65/ DN65x90mm SB	80	2296,98
XB 60-1	004B1115	88.00	C	XB60-1 90 PN25 DN65/ DN65x90mm SB	90	2492,76
XB 60-1	004B1116	95.00	C	XB60-1 100 PN25 DN65/ DN65x90mm SB	100	2685,94
XB 60-1	004B1117	99.00	C	XB60-1 110 PN25 DN65/ DN65x90mm SB	110	2883,17
XB 60-1	004B1118	104.00	B	XB60-1 120 PN25 DN65/ DN65x90mm SB	120	3076,63
XB 60-1	004B1119	116.00	B	XB60-1 140 PN25 DN65/ DN65x90mm SB	140	3465,88
XB 60-1	004B1120	127.00	B	XB60-1 160 PN25 DN65/ DN65x90mm SB	160	3856,29

Izoliacija XB 60-1

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
Izoliacija	004B2145	7.00	B	Insu. XB60-1 : 70 -> 90		141,04
Izoliacija	004B2160	6.10	A	Insu. XB60-1 : 100 -> 120		147,71
Izoliacija	004B2180	5.58	A	Insu. XB60-1 : 140 -> 160		210,26

Danfoss šilumokaičiai

XB 61-L-H-M - SB

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB61L	004B1906		B	XB 61L-1-30_2_25_ASB_G2 sv	30	919,83
XB61L	004B1907		C	XB 61L-1-36_2_25_ASB_G2 sv	36	1055,09
XB61L	004B1908		B	XB 61L-1-40_2_25_ASB_G2 sv	40	1146,32
XB61L	004B1909		B	XB 61L-1-50_2_25_ASB_G2 sv	50	1372,80
XB61L	004B1910		B	XB 61L-1-60_2_25_ASB_G2 sv	60	1598,99
XB61L	004B1911		B	XB 61L-1-70_2_25_ASB_G2 sv	70	1825,47
XB61L	004B1912		B	XB 61L-1-80_2_25_ASB_G2 sv	80	2051,67
XB61M	004B1913		B	XB 61M-1-30_2_25_ASB_G2 sv	30	919,83
XB61M	004B1914		C	XB 61M-1-36_2_25_ASB_G2 sv	36	1055,09
XB61M	004B1915		B	XB 61M-1-40_2_25_ASB_G2 sv	40	1146,32
XB61M	004B1916		B	XB 61M-1-50_2_25_ASB_G2 sv	50	1372,80
XB61M	004B1917		B	XB 61M-1-60_2_25_ASB_G2 sv	60	1598,99
XB61M	004B1918		B	XB 61M-1-70_2_25_ASB_G2 sv	70	1825,47
XB61M	004B1919		B	XB 61M-1-80_2_25_ASB_G2 sv	80	2051,67
XB61H	004B1925		C	XB 61H-1-30_2_25_ASB_G2 sv	30	919,83
XB61H	004B1926		C	XB 61H-1-36_2_25_ASB_G2 sv	36	1055,09
XB61H	004B1927		C	XB 61H-1-40_2_25_ASB_G2 sv	40	1146,32
XB61H	004B1928		B	XB 61H-1-50_2_25_ASB_G2 sv	50	1372,80
XB61H	004B1929		B	XB 61H-1-60_2_25_ASB_G2 sv	60	1598,99
XB61H	004B1930		B	XB 61H-1-70_2_25_ASB_G2 sv	70	1825,47
XB61H	004B1931		B	XB 61H-1-80_2_25_ASB_G2 sv	80	2051,67

Izoliacija XB 61-L-H-M

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
Izoliacija	004B1655		C	Insu. XB61: H30-90, M30-70, L30-50		146,55
Izoliacija	004B1656		C	Insu. XB61: H91-160, M71-120, L51-100 / XB60-1 70-80		169,14
Izoliacija	004B1657		C	Insu. XB61: H161-200, M121-180, L101-140 / XB60-1 90-110		203,02
Izoliacija	004B1658		C	Insu. XB61: H-, M181-200, L141-200 / XB60-1 120-160		247,91

Danfoss šilumokaičiai

XB 70L-1. Su montavimo atrama

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 70L-1	004B2425	133.00	B	XB70L-1 50 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	50	3713,22
XB 70L-1	004B2430	144.00	A	XB70L-1 60 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	60	4249,59
XB 70L-1	004B2435	160.00	A	XB70L-1 70 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	70	4785,97
XB 70L-1	004B2440	180.50	A	XB70L-1 80 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	80	5322,06
XB 70L-1	004B2445	184.50	A	XB70L-1 90 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	90	5857,28
XB 70L-1	004B2450	200.50	A	XB70L-1 100 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	100	6394,52
XB 70L-1	004B2455	215.50	C	XB70L-1 110 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	110	6930,90
XB 70L-1	004B2460	228.50	C	XB70L-1 120 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	120	7467,27
XB 70L-1	004B2470	254.00	B	XB70L-1 140 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	140	8539,74
XB 70L-1	004B2480	297.00	B	XB70L-1 160 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	160	9611,04
XB 70L-1	004B2490	328.00	C	XB70L-1 180 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	180	10683,79
XB 70L-1	004B2499	259.00	C	XB70L-1 200 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	200	11756,26

XB 70M-1. Su montavimo atrama

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 70M-1	004B2000	115.00	C	XB70M-1 50 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	50	3713,22
XB 70M-1	004B2001	147.50	C	XB70M-1 60 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	60	4249,59
XB 70M-1	004B2002	179.60	C	XB70M-1 70 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	70	4785,97
XB 70M-1	004B2003	174.00	B	XB70M-1 80 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	80	5322,06
XB 70M-1	004B2004	187.50	C	XB70M-1 90 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	90	5857,28
XB 70M-1	004B2005	200.20	C	XB70M-1 100 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	100	6394,52
XB 70M-1	004B2006	218.00	C	XB70M-1 110 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	110	6930,90
XB 70M-1	004B2007	254.50	C	XB70M-1 120 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	120	7467,27
XB 70M-1	004B2008	274.00	C	XB70M-1 140 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	140	8539,74

Danfoss šilumokaičiai

XB 70M-1	004B2009	284.60	C	XB70M-1 160 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	160	9611,04
XB 70M-1	004B2010	348.50	C	XB70M-1 180 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	180	10683,79
XB 70M-1	004B2011	354.60	C	XB70M-1 200 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	200	11756,26

XB 70H-1. Su montavimo atrama

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 70H-1	004B2012	133.40	B	XB70H-1 50 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	50	3713,22
XB 70H-1	004B2013	144.50	B	XB70H-1 60 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	60	4249,59
XB 70H-1	004B2014	160.80	B	XB70H-1 70 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	70	4785,97
XB 70H-1	004B2015	195.00	A	XB70H-1 80 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	80	5322,06
XB 70H-1	004B2016	184.00	B	XB70H-1 90 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	90	5857,28
XB 70H-1	004B2017	223.00	B	XB70H-1 100 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	100	6394,52
XB 70H-1	004B2018	226.00	C	XB70H-1 110 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	110	6930,90
XB 70H-1	004B2019	252.50	B	XB70H-1 120 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	120	7467,27
XB 70H-1	004B2020	227.00	C	XB70H-1 140 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	140	8539,74
XB 70H-1	004B2021	294.00	B	XB70H-1 160 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	160	9611,04
XB 70H-1	004B2022	323.00	C	XB70H-1 180 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	180	10683,79
XB 70H-1	004B2023	349.00	B	XB70H-1 200 PN25/16 DN65/ DN100x90mm	200	11756,26

Izoliacija XB 70-1

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
Izoliacija	004B2535	11.00	A	Insu. XB70-1 : 50 -> 70		170,30
Izoliacija	004B2550	11.50	A	Insu. XB70-1 : 80 -> 100		174,64
Izoliacija	004B2570	12.60	A	Insu. XB70-1 : 110 -> 140		183,62
Izoliacija	004B2599	14.50	A	Insu. XB70-1 : 160 -> 200		189,41

Danfoss šilumokaičiai

Lituoti plokšteliniai šilumokaičiai, 2 - jų pakopų

XB 10-2

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 10-2	004B3010	7.08	A	XB10-2 20/20 PN25 G 1 Ax50mm	20/20	389,25
XB 10-2	004B3013	9.73	A	XB10-2 26/26 PN25 G 1 Ax50mm	26/26	482,51
XB 10-2	004B3015	10.51	A	XB10-2 30/30 PN25 G 1 Ax50mm	30/30	545,06
XB 10-2	004B3018	10.41	A	XB10-2 36/36 PN25 G 1 Ax50mm	36/36	637,45
XB 10-2	004B3020	11.41	A	XB10-2 40/40 PN25 G 1 Ax50mm	40/40	700,01
XB 10-2	004B3023	14.78	A	XB10-2 46/46 PN25 G 1 Ax50mm	46/46	761,70
XB 10-2	004B3025	16.06	A	XB10-2 50/50 PN25 G 1 Ax50mm	50/50	819,91
XB 10-2	004B3028	17.55	A	XB10-2 56/56 PN25 G 1 Ax50mm	56/56	908,83
XB 10-2	004B3030	18.45	A	XB10-2 60/60 PN25 G 1 Ax50mm	60/60	968,20

Izoliacija XB 10-2

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
Izoliacija	004B3115	1.09	A	Insu. XB10-2 : 20/20 -> 30/30		95,57
Izoliacija	004B3120	1.12	A	Insu. XB10-2 : 36/36 -> 40/40		97,02
Izoliacija	004B3125	1.24	A	Insu. XB10-2 : 46/46 -> 50/50		121,93
Izoliacija	004B3130	3.61	A	Insu. XB10-2 : 56/56 -> 60/60		127,43

XB 20-2

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 20-2	004B1412	8,159	A	XB20-2-20/20 PN25 G 1 Ax50mm	20/20	417,63
XB 20-2	004B1414	9,617	A	XB20-2-26/26 PN25 G 1 Ax50mm	26/26	517,55
XB 20-2	004B1416	10,695	A	XB20-2-30/30 PN25 G 1 Ax50mm	30/30	587,06
XB 20-2	004B1417	12,126	A	XB20-2-36/36 PN25 G 1 Ax50mm	36/36	686,98
XB 20-2	004B3220	15.37	B	XB20-2 40/40 PN25 G 1 Ax50mm	40/40	753,88
XB 20-2	004B3223	17.52	A	XB20-2 46/46 PN25 G 1 Ax50mm	46/46	821,07
XB 20-2	004B3225	18.60	A	XB20-2 50/50 PN25 G 1 Ax50mm	50/50	885,95
XB 20-2	004B3228	20.12	B	XB20-2 56/56 PN25 G 1 Ax50mm	56/56	982,68
XB 20-2	004B3230	21.34	B	XB20-2 60/60 PN25 G 1 Ax50mm	60/60	1046,40

Izoliacija XB 20-2

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
Izoliacija	004B3325	3.15	B	Insu. XB20-2 : 40/40 -> 50/50		99,34
Izoliacija	004B3330	1.95	B	Insu. XB20-2 : 56/56 -> 60/60		132,07

Danfoss šilumokaičiai

XB 30-2

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 30-2	004B3410	11.40	B	XB30-2 20/20 PN25 G 1 Ax50mm	20/20	467,16
XB 30-2	004B3413	14.72	A	XB30-2 26/26 PN25 G 1 Ax50mm	26/26	579,24
XB 30-2	004B3415	16.28	B	XB30-2 30/30 PN25 G 1 Ax50mm	30/30	656,28
XB 30-2	004B3418	18.66	C	XB30-2 36/36 PN25 G 1 Ax50mm	36/36	768,36
XB 30-2	004B3420	20.45	C	XB30-2 40/40 PN25 G 1 Ax50mm	40/40	843,08
XB 30-2	004B3423	22.69	C	XB30-2 46/46 PN25 G 1 Ax50mm	46/46	923,31
XB 30-2	004B3425	24.23	B	XB30-2 50/50 PN25 G 1 Ax50mm	50/50	994,56
XB 30-2	004B1431	23,6	C	XB30-2 60/60 PN25 G 2 A x 50mm	60/60	1173,83

Izoliacija XB 30-2

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
Izoliacija	004B3515	1.92	B	Insu. XB30-2 : 20/20 -> 30/30		102,53
Izoliacija	004B3520	1.54	B	Insu. XB30-2 : 36/36 -> 40/40		107,16
Izoliacija	004B3525	1.86	B	Insu. XB30-2 : 46/46 -> 50/50		141,04

XB 51H-2

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 51H-2	004B1179	13,60	C	XB51H-2 10/10 PN25 G 2 A x 50mm	10/10	629,34
XB 51H-2	004B1180	18,16	C	XB51H-2 16/16 PN25 G 2 A x 50mm	16/16	776,76
XB 51H-2	004B1181	21,20	C	XB51H-2 20/20 PN25 G 2 A x 50mm	20/20	874,65
XB 51H-2	004B1182	25,76	C	XB51H-2 26/26 PN25 G 2 A x 50mm	26/26	1020,91
XB 51H-2	004B3615	34.26	A	XB51H-2 30/30 PN25 G 2 Ax50mm	30/30	1117,64
XB 51H-2	004B3618	39.74	A	XB51H-2 36/36 PN25 G 2 Ax50mm	36/36	1303,58
XB 51H-2	004B3620	45.08	A	XB51H-2 40/40 PN25 G 2 Ax50mm	40/40	1426,38
XB 51H-2	004B3623	49.39	A	XB51H-2 46/46 PN25 G 2 Ax50mm	46/46	1612,31
XB 51H-2	004B3625	53.50	A	XB51H-2 50/50 PN25 G 2 Ax50mm	50/50	1735,40
XB 51H-2	004B3628	57.39	A	XB51H-2 56/56 PN25 G 2 Ax50mm	56/56	1921,05
XB 51H-2	004B3630	61.50	A	XB51H-2 60/60 PN25 G 2 Ax50mm	60/60	2044,14
XB 51H-2	004B3633	67.00	A	XB51H-2 66/66 PN25 G 2 Ax50mm	66/66	2229,78
XB 51H-2	004B3635	70.20	A	XB51H-2 70/70 PN25 G 2 Ax50mm	70/70	2351,71
XB 51H-2	004B1498	66,8	C	XB51H-2 80/80 PN25 G 2 A x 50mm	80/80	2629,75
XB 51H-2	004B1499	74,4	C	XB51H-2 90/90 PN25 G 2 A x 50mm	90/90	2931,82
XB 51H-2	004B1500	82	C	XB51H-2 100/100 PN25 G 2 A x 50mm	100/100	3234,19

Danfoss šilumokaičiai

XB 51H-2	004B1501	89,6	C	XB51H-2 110/110 PN25 G 2 A x 50mm	110/110	3536,26
XB 51H-2	004B1502	97,2	C	XB51H-2 120/120 PN25 G 2 A x 50mm	120/120	3837,47

XB 51L-2

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
XB 51L-2	004B1147	13,6	C	XB51L-2 10/10 PN25 G 2 A x 50mm	10/10	629,34
XB 51L-2	004B1148	18,16	C	XB51L-2 16/16 PN25 G 2 A x 50mm	16/16	776,76
XB 51L-2	004B1149	21,2	C	XB51L-2 20/20 PN25 G 2 A x 50mm	20/20	874,65
XB 51L-2	004B1150	25,76	C	XB51L-2 26/26 PN25 G 2 A x 50mm	26/26	1020,91
XB 51L-2	004B1292	27.76	C	XB51L-2 30/30 PN25 G 2 A svx50mm	30/30	1117,64
XB 51L-2	004B1293	31.71	C	XB51L-2 36/36 PN25 G 2 A svx50mm	36/36	1303,58
XB 51L-2	004B1294	38.80	C	XB51L-2 40/40 PN25 G 2 A svx50mm	40/40	1426,38
XB 51L-2	004B1295	0.00	C	XB51L-2 46/46 PN25 G 2 A svx50mm	46/46	1612,31
XB 51L-2	004B1296	0.00	C	XB51L-2 50/50 PN25 G 2 A svx50mm	50/50	1735,40
XB 51L-2	004B1297	0.00	C	XB51L-2 56/56 PN25 G 2 A svx50mm	56/56	1921,05
XB 51L-2	004B1298	51.60	C	XB51L-2 60/60 PN25 G 2 A svx50mm	60/60	2044,14
XB 51L-2	004B1299	59.80	C	XB51L-2 66/66 PN25 G 2 A svx50mm	66/66	2229,78
XB 51L-2	004B1300	59.20	C	XB51L-2 70/70 PN25 G 2 A svx50mm	70/70	2351,71
XB 51L-2	004B1552	66,8	C	XB51L-2 80/80 PN25 G 2 A x 50mm	80/80	2629,75
XB 51L-2	004B1553	74,4	C	XB51L-2 90/90 PN25 G 2 A x 50mm	90/90	2931,82
XB 51L-2	004B1554	82	C	XB51L-2 100/100 PN25 G 2 A x 50mm	100/100	3234,19
XB 51L-2	004B1555	89,6	C	XB51L-2 110/110 PN25 G 2 A x 50mm	110/110	3536,26
XB 51L-2	004B1556	97,2	C	XB51L-2 120/120 PN25 G 2 A x 50mm	120/120	3837,47

Danfoss šilumokaičiai

Izoliacija XB 51-2

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
Izoliacija	004B3720	1.96	A	Insu. XB50-2 : 30/30 -> 36/36		148,29
Izoliacija	004B3725	2.69	A	Insu. XB50-2 : 46/46 -> 50/50		157,84
Izoliacija	004B3730	3.58	A	Insu. XB50-2 : 56/56 -> 60/60		174,64
Izoliacija	004B3735	5.39	B	Insu. XB50-2 : 66/66 -> 70/70		177,25

Priedai šilumokaičiams

Prijungimo antgaliai

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
Prijungimo antgaliai	004B2945	0.19	C	Lituojamas G 3/4" A / 15mm		38,52
Prijungimo antgaliai	004B2946	0.19	C	Lituojamas G 3/4" A / 18mm		36,20
Prijungimo antgaliai	004B2904	0.30	C	Lituojamas G 1 A / 15mm		38,52
Prijungimo antgaliai	004B2905	0.27	B	Lituojamas G 1 A / 18mm		36,20
Prijungimo antgaliai	004B2906	0.26	B	Lituojamas G 1 A / 22mm		38,52
Prijungimo antgaliai	004B1358	1.40	C	Lituojamas G 1 1/4" A / 22 and 28mm		44,02
Prijungimo antgaliai	004B2910	0.87	C	Lituojamas G 2 A / 28mm		75,59
Prijungimo antgaliai	004B2911	0.86	C	Lituojamas G 2 A / 35mm		80,22
Prijungimo antgaliai	004B2912	1.02	B	Lituojamas G 2 A / 42mm		78,20
Prijungimo antgaliai	004B2944	0.18	A	Privirinami G 3/4" A / DN20		28,38
Prijungimo antgaliai	004B2901	0.41	B	Privirinami G 1 A / DN15		27,22
Prijungimo antgaliai	004B2903	0.27	A	Privirinami G 1 A / DN25		28,38
Prijungimo antgaliai	004B1343	0.42	B	Privirinami G 1 1/4 A / DN32		54,16
Prijungimo antgaliai	004B2907	0.78	B	Privirinami G 2 A / DN 32		64,30
Prijungimo antgaliai	004B2908	0.77	A	Privirinami G 2 A / DN 40		61,11
Prijungimo antgaliai	004B2909	0.79	A	Privirinami G 2 A / DN 50		80,22
Prijungimo antgaliai	004B2947	0.27	B	Srieginiai G 3/4" A / G 3/4" A		51,84

Danfoss šilumokaičiai

Prijungimo antgaliai	004B2953	0.27	B	Srieginiai G 3/4" A / G 1" A	51,84
Prijungimo antgaliai	004B2913	0.26	A	Srieginiai G 1 A / G 3/4 A	48,66
Prijungimo antgaliai	065F6061	0.27	A	Srieginiai išorinis sriegis G 2% / G 1 1/2"	59,37
Adapteris	004B1255	0,56	0	Adapteris: 1" L station to G1A hex Set of 2	78,20
Adapteris	004B1256	1,89	0	Adapteris: 2" L station to G2A hex Set of 2	194,05

Montavimo atramos

Tipas	Kodas	Svoris Kg	ABC klasif	Pavadinimas	Skaičius pl.	Kaina
Montavimo atrama	004B2919	2.16	A	Montavimo atrama nuo XB 10 iki 40		44,89
Montavimo atrama	004B2923	9.13	A	Montavimo atrama XB 50		69,51
Montavimo atrama	004B2924	3.07	A	Montavimo atrama XB 60		76,75
Montavimo atrama	004B2925	6.66	A	Montavimo atrama XB 70		76,75
Montavimo atrama	004B2948	2.78	A	Montavimo atrama XB 04, 06, XB24<50pl		64,01
Montavimo atrama	004B1728	2.50	A	Montavimo atrama XB 37		54,45